

POLYTECH

B-Lite®
Produktkatalog

N° 8
Januar 2023

B-LITE®

Made in
Germany



B-LITE®

LANG ANHALTEND SCHÖNE UND
NATÜRLICH AUSSEHENDE BRÜSTE

B-Lite® Lightweight Implantate	4
Lightness you can feel	5
Vorteile bei der Genesung	6
Innovation trifft Sicherheit	7
Produktportfolio	8
Dimensionale Planung	9

● **B-LITE® MESMO® 10-15**

Même® RR	Moderate Projektion	10
Même® RR	Hohe Projektion	11
Même® RR	Extra hohe Projektion	11
Replicon® AR	Moderate Projektion	12
Replicon® AR	Hohe Projektion	13
Replicon® AR	Extra hohe Projektion	13
Opticon® AS	Moderate Projektion	14
Opticon® AS	Hohe Projektion	15
Opticon® AS	Extra hohe Projektion	15

● **B-LITE® Microthane® 16-21**

Même® RR	Moderate Projektion	16
Même® RR	Hohe Projektion	17
Même® RR	Extra hohe Projektion	17
Replicon® AR	Moderate Projektion	18
Replicon® AR	Hohe Projektion	19
Replicon® AR	Extra hohe Projektion	19
Opticon® AS	Moderate Projektion	20
Opticon® AS	Hohe Projektion	20
Opticon® AS	Extra hohe Projektion	21

● **Andere Produkte 22**

POLYsleeve™ - Implantateinführhilfe	22
LipoGrafter® Fetttransplantations-System	22
Sonderanfertigungen	23

B-Lite® Lightweight Implantate

B-Lite® ist **das erste und einzige Lightweight Brustimplantat**. Es wurde entwickelt, um den langfristigen und unerwünschten Druck auf das Brustgewebe durch das Gewicht des Implantats zu reduzieren.

Wir glauben an und investieren in wahre Innovation und so sind auch unsere B-Lite® Implantate **speziell für langanhaltende ästhetische Ergebnisse** designt.

Seit über 35 Jahren folgen wir bei POLYTECH dem einfachen Motto: Wir können nur erfolgreich sein, wenn unsere Kund:innen erfolgreich sind. **Für uns sind alle Chirurg:innen einzigartig.**

Mit bis zu **30% weniger Gewicht** als traditionelle Implantate, üben diese etwa den gleichen Druck auf den unteren Pol der Brust aus wie traditionelle Implantate, die nur das halbe Volumen haben.

So übt ein **B-Lite® Implantat mit 300 ml** den gleichen Druck aus wie ein **traditionelles Implantat mit 145 ml***.

* Vergleich von identischen anatomischen Implantaten mit hoher Projektion.



Laut Chirurg:innen, die regelmäßig B-Lite® verwenden, bestimmen folgende Faktoren ihren persönlichen Erfolg mit:

- Extrem hohe Zufriedenheit der Patient:innen
- Kontinuierliche Weiterentwicklung operativer Techniken und das Angebot sinnvoller Innovationen
- Differenzierung Ihrer Praxis/Klinik und Förderung eines kontinuierlichen Geschäftswachstums

Lightness you can feel


Ein höheres Brustgewicht erhöht die Belastung des umliegenden Gewebes und damit mit der Zeit das Risiko einer Ptose².

DAS HOOKESCHE GESETZ

Die auf das Brustgewebe ausgeübte Kraft steht in direktem Verhältnis zum Gewicht. Ein schwereres Implantat führt zu höheren Kräften und folglich zu einer stärkeren Dehnung der Brust im Vergleich zu einem leichteren Implantat.



B-Lite® Lightweight Implantate



Weniger Gewicht = weniger Dehnung


MEHR ALS NUR EINE IMPLANTATOPTION,
IHRE LEICHTE LÖSUNG




Vorteile bei der Genesung

SCHELLERE ERHOLUNG UND GERINGERE POSTOPERATIVE SCHMERZEN³

49 Patient:innen mit B-Lite®-Implantaten im Vergleich zu 50 Patient:innen mit herkömmlichen Implantaten. Patient:innen mit B-Lite®-Implantaten berichteten über weniger Schmerzen, weniger schmerzstillende Medikamente, eine kürzere Erholungszeit und eine schnellere Rückkehr zu normalen Aktivitäten nach der Operation.



EINE SICHERE WAHL FÜR IHRE PATIENT:INNEN-ZUFRIEDENHEIT



Umfrage von 296 B-Lite® Patient:innen 2017; G&G, Data on File

Innovation trifft Sicherheit

B-LITE® KLINISCHE DATEN

Unerwünschtes Ereignis (UE)	Gesamt	pro Patientin (n=790)	pro Implantat (n=1.580)
Ruptur	0	0 %	0 %
Kapselkontraktur (III/IV)	5	0,6 %	0,3 %
Frühes Serom	3	0,4 %	0,2 %
Spätes Serom	0	0 %	0 %
Falten/Faltenbildung	0	0 %	0 %
Andere UE: Infektion, Implantatinversion, Hämatom, Double Bubble	13	1,6 %	0,8 %
Reoperationen insgesamt	21	2,7 %	1,3 %













- Ausführliche Daten von 6 Operateur:innen⁴
- 78 % Primäreingriffe, 22 % Revisionen
- 6 - 42 Monate Follow-Up



IMPLANTS OF EXCELLENCE

KOSTENLOSES GARANTIE-PROGRAMM

Anmeldung über QR-Code oder unter:
ioeregistration.polytechhealth.com

	Form der Basis	PROJEKTION		
		Moderat	Hoch	Extra Hoch
Même® RR runde Basis zentrale Projektion				
Replicon® AR runde Basis anatomische Projektion				
Opticon® AS verkürzte Basis, anatomische Projektion				


POLYTECH-IMPLANTATE SIND IN VERSCHIEDENEN OBERFLÄCHEN-OPTIONEN ERHÄLTlich:

● MESMO®

Eine fein-mikrotexturierte Implantat-Oberfläche, bei der sich die Vorteile glattwandiger und texturierter Implantate verbinden. Die Kapselkontraktur-Rate bei MESMO® Implantaten ist niedrig⁵.

● Microthane®

Der Markenname von POLYTECH für eine mit Mikropolyurethanschaum beschichtete Oberfläche. Als 3D-Matrix mit offener Struktur bildet diese einzigartige Oberfläche ein Stützgerüst für das Gewebe und ermöglicht hierdurch das Einwachsen von Gewebe in die Implantatbeschichtung. Diese Oberfläche ist für ihre Zuverlässigkeit bekannt und hat nicht nur bei der Primäraugmentation⁶, sondern auch im Falle einer zweistufigen Expander-Implantat-Rekonstruktion, sogar bei Bestrahlung⁷, sehr niedrige Kapselkontraktur-Raten gezeigt. Aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften kann diese Oberfläche nicht innerhalb der Norm EN ISO 14607 : 2018 klassifiziert werden.



Die Basismaße A und B geben die Breite bzw. Höhe der Implantatbasis an. **Même®** und **Replicon®** Implantate haben eine runde Basis, weshalb die Maße A und B gleich sind. **Opticon®**-Implantate haben eine verkürzte Basis. Das bedeutet, dass bei **Opticon®** Implantaten A und B unterschiedlich sind, wobei A immer der größere Wert ist.

Das Projektionsmaß C gibt die maximale Projektion des Implantats an. **Même®**-Implantate haben eine zentrale Projektion, während **Replicon®**- und **Opticon®**-Implantate eine anatomische Projektion haben.

Das Bogenmaß D liefert den Abstand zwischen dem höchsten Projektionspunkt und dem unteren Implantatrand. Es hilft bei der Planung der gewünschten Platzierung des Mamillen-Areolar-Komplexes (MAK) in Bezug auf die Inframamärfalte (IMF).

POLYfind! App

Ganz gleich, ob Sie mit dem POLYTECH-Portfolio vertraut sind oder bisher eine andere Marke verwendet haben, POLYfind! erleichtert Ihnen die Wahl eines geeigneten Implantates, minimiert die Suchzeit und optimiert die Kompatibilität.

Wählen Sie in 3 einfachen Schritten aus dem POLYTECH-Portfolio:

1. Produktkategorie auswählen (Brust, Körper etc.)
2. Filter Sie nach Kategorie-Parametern
3. Sie erhalten eine Liste der erhältlichen Implantate!

Zugriff erhalten Sie über Ihre zuständigen POLYTECH-Repräsentant:innen.



📱 Jetzt QR-Code scannen & POLYfind! App zur einfachen Implantat-Selektion herunterladen.



Form der Basis	PROJEKTION			
	Moderat	Hoch	Extra hoch	
Mème® RR runde Basis zentrale Projektion				

Moderate Projektion


Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Vol. (ml)
	A	B	C	D	
15625-130LW25 ¹	93	93	32	59	130
15625-150LW25 ¹	98	98	34	62	150
15625-175LW25 ¹	103	103	35	65	175
15625-200LW25 ¹	108	108	36	68	200
15625-230LW25 ¹	113	113	37	71	230
15625-260LW25 ¹	118	118	39	74	260
15625-290LW25	123	123	40	77	290
15625-325LW25	128	128	41	80	325
15625-365LW25	133	133	42	83	365
15625-405LW25	138	138	44	86	405
15625-450LW25 ¹	143	143	45	89	450
15625-495LW25 ¹	148	148	46	92	495
15625-545LW25 ¹	153	153	47	95	545
15625-600LW25 ¹	158	158	49	98	600

Hohe Projektion

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Vol. (ml)
	A	B	C	D	
15626-165LW25 ¹	93	93	39	64	165
15626-190LW25 ¹	98	98	41	67	190
15626-215LW25 ¹	103	103	43	71	215
15626-250LW25	108	108	44	74	250
15626-285LW25	113	113	46	77	285
15626-325LW25	118	118	48	80	325
15626-365LW25	123	123	49	83	365
15626-410LW25	128	128	51	87	410
15626-460LW25	133	133	53	90	460
15626-510LW25	138	138	54	93	510
15626-565LW25 ¹	143	143	56	96	565
15626-625LW25 ¹	148	148	58	100	625
15626-690LW25 ¹	153	153	59	103	690
15626-760LW25 ¹	158	158	61	106	760

Extra Hohe Projektion

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Vol. (ml)
	A	B	C	D	
15627-195LW25 ¹	93	93	47	69	195
15627-225LW25 ¹	98	98	49	73	225
15627-260LW25 ¹	103	103	51	77	260
15627-300LW25	108	108	53	80	300
15627-345LW25	113	113	55	84	345
15627-390LW25	118	118	57	87	390
15627-440LW25	123	123	59	91	440
15627-495LW25	128	128	61	94	495
15627-555LW25	133	133	63	98	555
15627-615LW25	138	138	65	101	615
15627-685LW25	143	143	67	105	685
15627-755LW25 ¹	148	148	69	108	755
15627-835LW25 ^{1,2}	153	153	71	112	835
15627-920LW25 ^{1,2}	158	158	73	115	920



Form der Basis	PROJEKTION			
	Moderat	Hoch	Extra hoch	
Replicon® AR runde Basis anatomische Projektion				

Moderate Projektion


Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Vol. (ml)
	A	B	C	D	
15635-155LW25 ¹	103	103	35	50	155
15635-175LW25 ¹	108	108	36	52	175
15635-200LW25 ¹	113	113	37	55	200
15635-230LW25 ¹	118	118	39	57	230
15635-255LW25 ¹	123	123	40	59	255
15635-290LW25 ¹	128	128	41	61	290
15635-320LW25 ¹	133	133	42	63	320
15635-355LW25 ¹	138	138	44	66	355
15635-395LW25 ¹	143	143	45	68	395
15635-435LW25 ¹	148	148	46	70	435
15635-480LW25 ¹	153	153	47	72	480
15635-525LW25 ¹	158	158	49	74	525

Hohe Projektion

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Vol. (ml)
	A	B	C	D	
15636-190LW25 ¹	103	103	43	57	190
15636-220LW25 ¹	108	108	44	59	220
15636-250LW25 ¹	113	113	46	62	250
15636-285LW25	118	118	48	64	285
15636-320LW25	123	123	49	67	320
15636-360LW25	128	128	51	69	360
15636-405LW25	133	133	53	72	405
15636-450LW25	138	138	54	74	450
15636-500LW25	143	143	56	77	500
15636-550LW25 ¹	148	148	58	79	550
15636-610LW25 ¹	153	153	59	82	610
15636-670LW25 ¹	158	158	61	84	670

Extra Hohe Projektion

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Vol. (ml)
	A	B	C	D	
15637-200LW25 ¹	98	98	49	61	200
15637-230LW25 ¹	103	103	51	63	230
15637-265LW25 ¹	108	108	53	66	265
15637-300LW25 ¹	113	113	55	69	300
15637-345LW25	118	118	57	72	345
15637-385LW25	123	123	59	75	385
15637-435LW25	128	128	61	78	435
15637-485LW25	133	133	63	80	485
15637-545LW25 ¹	138	138	65	83	545
15637-605LW25 ¹	143	143	67	86	605
15637-665LW25 ¹	148	148	69	89	665
15637-735LW25 ¹	153	153	71	92	735
15637-810LW25 ^{1,2}	158	158	73	95	810



Form der Basis	PROJEKTION		
	Moderate	Hoch	Extra hoch

Opticon® AS
verkürzte Basis,
anatomische Projektion



Moderate Projektion

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Vol. (ml)
	A	B	C	D	
15645-170LW25 ¹	113	95	37	51	170
15645-190LW25 ¹	118	100	39	53	190
15645-215LW25 ¹	123	104	40	55	215
15645-240LW25 ¹	128	108	41	57	240
15645-270LW25 ¹	133	112	42	59	270
15645-300LW25 ¹	138	116	44	61	300
15645-330LW25 ¹	143	121	45	63	330
15645-365LW25 ¹	148	125	46	65	365

Hohe Projektion

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Vol. (ml)
	A	B	C	D	
15646-210LW25 ¹	113	95	46	58	210
15646-240LW25 ¹	118	100	48	61	240
15646-270LW25	123	104	49	63	270
15646-305LW25	128	108	51	65	305
15646-340LW25	133	112	53	68	340
15646-380LW25	138	116	54	70	380
15646-420LW25 ¹	143	121	56	72	420
15646-465LW25 ¹	148	125	58	75	465
15646-510LW25 ¹	153	129	59	77	510

Extra Hohe Projektion

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Vol. (ml)
	A	B	C	D	
15647-290LW25 ¹	118	100	57	69	290
15647-325LW25 ¹	123	104	59	71	325
15647-365LW25 ¹	128	108	61	74	365
15647-410LW25 ¹	133	112	63	77	410



Form der Basis	PROJEKTION		
	Moderat	Hoch	Extra hoch

Mème® RR
runde Basis
zentrale Projektion



Moderate Projektion


Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Vol. (ml)
	A	B	C	D	
30625-130LW25 ¹	96	96	34	62	130
30625-175LW25 ¹	106	106	37	68	175
30625-200LW25 ¹	111	111	38	71	200
30625-230LW25 ¹	116	116	39	74	230
30625-260LW25 ¹	121	121	41	77	260
30625-290LW25	126	126	42	80	290
30625-325LW25	131	131	43	83	325
30625-365LW25	136	136	44	86	365
30625-405LW25	141	141	46	89	405
30625-450LW25 ¹	146	146	47	92	450

Hohe Projektion

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Vol. (ml)
	A	B	C	D	
30626-190LW25 ¹	101	101	43	71	190
30626-215LW25 ¹	106	106	45	74	215
30626-250LW25	111	111	46	77	250
30626-285LW25	116	116	48	80	285
30626-325LW25	121	121	50	83	325
30626-365LW25	126	126	51	87	365
30626-410LW25	131	131	53	90	410
30626-460LW25	136	136	55	93	460
30626-510LW25	141	141	56	96	510
30626-565LW25 ¹	146	146	58	100	565
30626-625LW25 ¹	151	151	60	103	625
30626-690LW25 ¹	156	156	61	106	690

Extra Hohe Projektion

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Vol. (ml)
	A	B	C	D	
30627-260LW25 ¹	106	106	53	80	260
30627-300LW25	111	111	55	84	300
30627-345LW25	116	116	57	87	345
30627-390LW25	121	121	59	91	390
30627-440LW25	126	126	61	94	440
30627-495LW25	131	131	63	98	495
30627-555LW25	136	136	65	101	555
30627-615LW25	141	141	67	105	615
30627-685LW25	146	146	69	108	685
30627-755LW25 ¹	151	151	71	112	755
30627-835LW25 ^{1,2}	156	156	73	115	835



Form der Basis	PROJEKTION			
	Moderat	Hoch	Extra hoch	
Replicon® AR runde Basis anatomische Projektion				

Moderate Projektion

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Vol. (ml)
	A	B	C	D	
30635-155LW25 ¹	106	106	37	52	155
30635-175LW25 ¹	111	111	38	55	175
30635-200LW25 ¹	116	116	39	57	200
30635-230LW25 ¹	121	121	41	59	230
30635-255LW25 ¹	126	126	42	61	255
30635-290LW25 ¹	131	131	43	63	290
30635-320LW25 ¹	136	136	44	66	320
30635-355LW25 ¹	141	141	46	68	355
30635-395LW25 ¹	146	146	47	70	395
30635-435LW25 ¹	151	151	48	72	435
30635-480LW25 ¹	156	156	49	74	480

Hohe Projektion

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Vol. (ml)
	A	B	C	D	
30636-190LW25 ¹	106	106	45	59	190
30636-220LW25 ¹	111	111	46	62	220
30636-250LW25 ¹	116	116	48	64	250
30636-285LW25	121	121	50	67	285
30636-320LW25	126	126	51	69	320
30636-360LW25	131	131	53	72	360
30636-405LW25	136	136	55	74	405
30636-450LW25	141	141	56	77	450
30636-500LW25	146	146	58	79	500
30636-550LW25 ¹	151	151	60	82	550
30636-610LW25 ¹	156	156	61	84	610
30636-670LW25 ¹	161	161	63	87	670

Extra Hohe Projektion


Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Vol. (ml)
	A	B	C	D	
30637-230LW25 ¹	106	106	53	66	230
30637-265LW25 ¹	111	111	55	69	265
30637-300LW25 ¹	116	116	57	72	300
30637-345LW25	121	121	59	75	345
30637-385LW25	126	126	61	78	385
30637-435LW25	131	131	63	80	435
30637-485LW25	136	136	65	83	485
30637-545LW25 ¹	141	141	67	86	545
30637-605LW25 ¹	146	146	69	89	605
30637-665LW25 ¹	151	151	71	92	665
30637-735LW25 ¹	156	156	73	95	735
30637-810LW25 ^{1,2}	161	161	75	97	810

B-Lite® Microthane® Opticon® AS



Form der Basis	PROJECTION		
	Moderat	Hoch	Extra hoch

Opticon® AS
verkürzte Basis,
anatomische Projektion



Moderate Projektion

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Vol. (ml)
	A	B	C	D	
30645-170LW25 ¹	116	98	39	53	170
30645-190LW25 ¹	121	103	41	55	190
30645-215LW25 ¹	126	107	42	57	215
30645-240LW25 ¹	131	111	43	59	240
30645-270LW25 ¹	136	115	44	61	270
30645-300LW25 ¹	141	119	46	63	300
30645-330LW25 ¹	146	124	47	65	330
30645-365LW25 ¹	151	128	48	67	365

Hohe Projektion

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Vol. (ml)
	A	B	C	D	
30646-210LW25 ¹	116	98	48	61	210
30646-240LW25 ¹	121	103	50	63	240
30646-270LW25	126	107	51	65	270
30646-305LW25	131	111	53	68	305
30646-340LW25	136	115	55	70	340
30646-380LW25	141	119	56	72	380
30646-420LW25 ¹	146	124	58	75	420
30646-465LW25 ¹	151	128	60	77	465
30646-510LW25 ¹	156	132	61	80	510

Extra Hohe Projektion

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Vol. (ml)
	A	B	C	D	
30647-290LW25 ¹	121	103	59	71	290
30647-325LW25 ¹	126	107	61	74	325
30647-365LW25 ¹	131	111	63	77	365
30647-410LW25 ¹	136	115	65	79	410


POLYsleeve™

Implantateinführhilfe

CE 0483

Polyethylen-Einführhilfe zur Vermeidung direkten Kontakts des Implantats mit der Haut und den dort vorhandenen Bakterien. Unterstützt die "no touch" Einführtechnik.

18x37cm, jeweils einzeln verpackt, steril



Bestellnr. 72001 - Einzelpackung

Bestellnr. 72002 - 10er-Pack


LipoGrafter®

LipoGrafter® Fetttransplantations-System

CE 2797

Steriles Kit, Produkt zum einmaligen Gebrauch. Das Kit enthält: 1 x KVAC® Spritze, 1 x AT-Valve®, 4 x Auffangbeutel (je 250 ml), 1 x Verbindungsschlauch-Set mit Luer-Konnektoren.

Bestellnr.	Beschreibung
72100	1 LipoGrafter® Kit
72101	4er-LipoGrafter® Kit



Quellen

- Breast Implants and Pressure (2018), G&G, Data on file
- Vegas MR, Martin del Yerro JL. Aesthetic Plast Surg. 2013;37(5):922-930. doi:10.1007/s00266-013-0197-y. Epub 2013 Aug 14
- Govrin-Yehudain O, Matanis Y, Govrin-Yehudain J. Aesthetic Surgery Journal, Vol. 38, Issue 10, October 2018, Pages 1092-1096. doi.org/10.1093/asj/sjy071
- Günter Germann, Jacky Govrin, Chris Inglefield, Nikolaus Raab, Dauro Reale, Philip Turton. Post-Market Survey 2017; G&G, Data on File
- Implants of Excellence . Annual Survey 2014-2018, POLYTECH, Data on File
- Pompei S, et al. The Modern Polyurethane-Coated Implant in Breast Augmentation: Long-Term Clinical Experience. Aesthet Surg J. 2016 Nov;36(10):1124-1129. doi: 10.1093/asj/sjw171. Epub 2016 Sep 27. Erratum in: Aesthet Surg J. 2017 Jul 1;37(7):854. PMID: 27677825.
- Pompei S, et al: Polyurethane Implants in 2-Stage Breast Reconstruction: 9-Year Clinical Experience. Aesthetic Surgery Journal, Vol.n 37, Issue 2, 1 February 2017:171-176. doi.org/10.1093/asj/sjw183

Auf Anfrage können wir Implantate mit individuellen Spezifikationen als Sonderanfertigungen herstellen. Diese sind nicht in unserem CE Mark Portfolio enthalten. Die Herstellung von Sonderanfertigungen erfolgt nach Auftragsbestätigung.

Bitte nutzen Sie den folgenden Prozess für die Sonderanfertigung eines Implantats:

✓ BENÖTIGTE INFORMATIONEN:

- Eine Moulage oder die genauen Dimensionen, Form und Gewicht des gewünschten Produktes
- Angaben der Implantathüllen-Oberfläche (MESMO® oder Microthane®)
- Angaben zur Art der Füllung: In diesem Fall B-LITE®

✓ UNSERE LEISTUNGEN:

- Kostenloses Moulage-Kit
- Bestellformular, auf dem die optionalen Produkteigenschaften detailliert aufgelistet sind
- Auf Anfrage: Muster existierender Implantate zur Auswahl von Konsistenz und Härte
- Qualifizierte Unterstützung bei der Entwicklung der Sonderanfertigung (Implantat oder Expander)
- Produktqualität in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen

✓ SPEZIFIKATIONEN:

- Implantate mit einem Volumen größer 700ml gelten als Sonderanfertigung und sind nicht in unserem CE Mark Portfolio enthalten
- Wir stellen Sonderanfertigungen von Implantaten und Expander bis zu einem Volumen von 1.200ml her
- Sonderanfertigungen von Implantaten und Expandern sind nicht Teil unseres IMPLANTS OF EXCELLENCE Programmes, es sei denn sie werden zum Zeitpunkt der Bestellung in unserem offiziellen, gültigen Produktkatalog aufgeführt

✓ BESTELLUNGSVERFAHREN:

- Sie können ein Moulage-Kit und/oder Muster anfordern, um die Spezifikationen Ihres gewünschten Produkts festzulegen
- Sie übermitteln das Bestellformular mit allen erforderlichen Informationen
- POLYTECH erstellt einen Zeit- und Kostenvoranschlag für die Herstellung der Sonderanfertigung
- Wenn Sie zufrieden sind, bestätigen Sie den Auftrag: Die Herstellung erfolgt nur auf Anfrage und nach Übermittlung der unterzeichneten Auftragsbestätigung

POLYTECH



POLYTECH Health & Aesthetics GmbH
Alzheimer Str. 32 | 64807 Dieburg | Deutschland

Tel.: +49 6071 9863 0
Fax: +49 6071 9863 30
info@polytechhealth.com
polytechhealth.com

Folgen Sie uns auf



B-Lite® Lightweight Implantate werden in Deutschland hergestellt und sind CE-zertifiziert. Die beschriebenen Produkte sind durch ein oder mehrere US- und internationale Patente geschützt. B-Lite® ist ein registriertes Warenzeichen von G&G Biotechnology Ltd. Legal-Hersteller ist G&G Biotechnology Ltd. © Alle Rechte vorbehalten.

Mit dieser Ausgabe des Produktkatalogs werden alle früheren Ausgaben ungültig.
3.1.67 2023-01 ©2023 POLYTECH Health & Aesthetics GmbH, Deutschland – M0301067