

POLYTECH

Produktkatalog
für die Ästhetische und
Rekonstruktive Plastische Chirurgie

N° 25
Juni 2020

Made in
Germany

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH ist ein weltweit führender Hersteller von Weichteilimplantaten. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seither eine breite Palette von Produkten für die Ästhetische und Rekonstruktive Plastische Chirurgie entwickelt.

Produziert wird am deutschen Firmensitz in Dieburg, in der Nähe von Frankfurt am Main. Um kontinuierlich sehr hohe Qualität und Leistungsfähigkeit zu gewährleisten befinden sich Fertigung, Sterilisation und Qualitätssicherung am selben Standort wie die Abteilungen für Forschung und Entwicklung.

POLYTECH Health & Aesthetics bietet ein breites Spektrum an Implantaten für die Körperkonturkorrektur. Neben dem Brustimplantatportfolio gehören Implantate für Pectoralis, Gluteus, Testikuläre und Waden ebenso zum Programm wie eine große Auswahl an Mamma- und Gewebeexpandern. Die umfangreiche Produktpalette für die Ästhetische und Rekonstruktive Plastische Chirurgie wird durch Sonderanfertigungen, Kompressionsbekleidung sowie Produkte für die Narbentherapie ergänzt.

POLYTECH Health & Aesthetics legt den Schwerpunkt auf silikongefüllte Mammaimplantate mit unterschiedlichen Oberflächen. Das Programm umfasst Implantate mit mikrotexturierten Oberflächen (EN ISO 14607 : 2018) wie MESMO® und POLYtxt® ebenso wie mit Mikropolyurethanschaum beschichtete Implantate. Diese Oberfläche bezeichnet POLYTECH als Microthane®. Darüber hinaus werden auch glatte POLYsmooth™ Implantate angeboten.

POLYTECH Health & Aesthetics wendet seit 1995 ein auf der Norm ISO 13485 basierendes Qualitätsmanagementsystem an. Hierdurch ist gewährleistet, dass alle Anforderungen an Rohstoffauswahl, Produktentwicklung, Fertigung, Sterilisation, Qualitätssicherung, Lagerung, Vertrieb und Kundenservice befolgt werden. Die Einhaltung der Normen wird kontinuierlich überwacht und verifiziert.

Alle von **POLYTECH Health & Aesthetics** in Dieburg gefertigten Produkte sind von einer Benannten Stelle zugelassen und weisen das CE-Zeichen auf. Das heißt, POLYTECH-Produkte erfüllen die in Europa gültigen Anforderungen an Medizinprodukte.

Innovation ist bei **POLYTECH Health & Aesthetics** ein ausschlaggebender Faktor für die Brustimplantattechnologie. Neben herkömmlichen Mammaimplantaten bietet POLYTECH auch die ersten und einzigen Lightweight-Brustimplantate, die bis zu 30% leichter sind als normale Implantate, an. Bitte entnehmen Sie nähere Einzelheiten dem B-Lite® Produktkatalog. **POLYTECH Health & Aesthetics** zeichnet sich durch erstklassigen Service für seine hochwertigen Erzeugnisse aus.

Brustimplantate

POLYTECH-Oberflächen	7
ISO-Klassifikation & Kennzeichnung	8
SublimeLine® & Projektionen	10
Brustimplantate - Überblick	11-13

BRUSTIMPLANTATE MESMO® 14-20

und glattwandige Sizer

SublimeLine®

Même® SL LP	niedrige Projektion	14
Même® SL MP	moderate Projektion	14
Même® SL HP	hohe Projektion	15
Même® SL XP	extra hohe Projektion	15

Replicon® SL MP	moderate Projektion	16
Replicon® SL HP	hohe Projektion	16
Replicon® SL XP	extra hohe Projektion	17

Opticon® SL MP	moderate Projektion	18
Opticon® SL HP	hohe Projektion	18
Opticon® SL XP	extra hohe Projektion	19

Optimam® SL MP	moderate Projektion	20
Optimam® SL HP	hohe Projektion	20

BRUSTIMPLANTATE Microthane® 22-29

und glattwandige Sizer

SublimeLine®

Même® SL LP	niedrige Projektion	22
Même® SL MP	moderate Projektion	22
Même® SL HP	hohe Projektion	23
Même® SL XP	extra hohe Projektion	23

Replicon® SL LP	niedrige Projektion	24
Replicon® SL MP	moderate Projektion	24
Replicon® SL HP	hohe Projektion	25
Replicon® SL XP	extra hohe Projektion	25

Opticon® SL LP	niedrige Projektion	26
Opticon® SL MP	moderate Projektion	26
Opticon® SL HP	hohe Projektion	27
Opticon® SL XP	extra hohe Projektion	27

Optimam® SL MP	moderate Projektion	28
Optimam® SL HP	hohe Projektion	28
Optimam® SL XP	extra hohe Projektion	29

Diagon\Gel® 4Two Microthane® 30-31

und glattwandige Sizer

4Two AR HP	hohe Projektion	30
4Two AR XP	extra hohe Projektion	30

4Two AO HP	hohe Projektion	31
4Two AO XP	extra hohe Projektion	31

BRUSTIMPLANTATE POLYtxt® 32-39

und glattwandige Sizer

SublimeLine®

Même® SL LP	niedrige Projektion	32
Même® SL MP	moderate Projektion	32
Même® SL HP	hohe Projektion	33
Même® SL XP	extra hohe Projektion	33

Replicon® SL LP	niedrige Projektion	34
Replicon® SL MP	moderate Projektion	34
Replicon® SL HP	hohe Projektion	35
Replicon® SL XP	extra hohe Projektion	35

Opticon® SL LP	niedrige Projektion	36
Opticon® SL MP	moderate Projektion	36
Opticon® SL HP	hohe Projektion	37
Opticon® SL XP	extra hohe Projektion	37

Optimam® SL MP	moderate Projektion	38
Optimam® SL HP	hohe Projektion	38
Optimam® SL XP	extra hohe Projektion	39

Diagon\Gel® 4Two POLYtxt® 40-41

und glattwandige Sizer

4Two AR HP	hohe Projektion	40
4Two AR XP	extra hohe Projektion	40

4Two AO HP	hohe Projektion	41
4Two AO XP	extra hohe Projektion	41

BRUSTIMPLANTATE POLYsmooth™ 42-43

und glattwandige Sizer

SublimeLine®

Même® SL LP	niedrige Projektion	42
Même® SL MP	moderate Projektion	42
Même® SL HP	hohe Projektion	43
Même® SL XP	extra hohe Projektion	43

Einführhilfe Brustimplantate

POLYSleeve™	44
-------------------	----

EXPANDER	45-49
Ventil Ø 11 mm für Expander	45
Mammaexpander	
Mammaexpander SublimeLine® mit Distanzventil	45
Mammaexpander SublimeLine® mit integriertem Magnetventil	46
MeshForce™ Mammaexpander	47
Gewebeexpander	
Gewebeexpander Halbmond	48
Gewebeexpander Rechteckig	48
Gewebeexpander Rund	49
Sonderanfertigungen	50
BODY-CONTOURING IMPLANTATE	51-54
Gesichtsimplantate	51-52
Testikularimplantate	52
Gluteusimplantate	53
Wadenimplantate	54
Pektoralisimplantate	54
ANDERE PRODUKTE	55-57
Narbenbehandlung	
Silikongel	55
Silikongelfolien	55
Kompressionstherapie	
Kompressionsbustiers mit Körbchen	56
Kompressionsbustiers ohne Körbchen	56
Compressa™ Brustkompressionsbandage	57

Die POLYTECH Implantatoberflächen und ISO-Klassifikation

MESMO®

Eine fein-mikrotexturierte Implantathüllen-Oberfläche, bei der sich die Vorteile glattwandiger und texturierter Implantate verbinden. Die Kapselkontraktur-Rate bei MESMO® Implantaten ist niedrig¹. Implantate mit der MESMO® Oberfläche sind auch eine gute Alternative, wenn glattwandige Implantate in Erwägung gezogen werden (zumal bis Juni 2020 bei Implantaten mit MESMO® Oberflächen kein Fall von BIA-ALCL gemeldet wurde).

Microthane®

Microthane® ist der Markenname von POLYTECH für eine mit Mikropolyurethanschaum beschichtete Oberfläche. Als 3D-Matrix mit offenporiger Struktur bildet diese einzigartige Oberfläche ein Stützgerüst für das Gewebe und ermöglicht hierdurch das Einwachsen von Gewebe in die Implantatbeschichtung. Diese Oberfläche ist für ihre Zuverlässigkeit bekannt und hat nicht nur bei der Primäraugmentation¹, sondern auch im Falle einer zweistufigen Expander-Implantat-Rekonstruktion, sogar bei Bestrahlung², sehr niedrige Kapselkontraktur-Raten gezeigt. Aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften kann diese Oberfläche nicht innerhalb der Norm EN ISO 14607 : 2018 klassifiziert werden.

POLYtxt®

POLYtxt® ist eine nach der Norm EN ISO 14607 : 2018 als „mikrotexturiert“ definierte Oberfläche mit Standardtexturierung. Sie hat ihre Zuverlässigkeit bei Hunderttausenden Frauen unter Beweis gestellt.


POLYsmooth™

POLYTECH Implantate mit glatter Oberfläche sind eine hochwertige Variante bei bestimmten Gewebemerkmalen oder chirurgischen Präferenzen. Sie kommen auch in bestimmten Märkten zum Einsatz, in denen durch regulatorische Bestimmungen eine glatte Oberfläche vorgeschrieben ist.


MESMO®




Microthane®



POLYtxt®



POLYsmooth™




1) Implants of Excellence . Annual Survey 2014-2018, POLYTECH, Data on File

2) Pompei, Stefano, et al: Polyurethane Implants in 2-Stage Breast Reconstruction: 9-Year Clinical Experience. Aesthetic Surgery Journal, Volumen 37, Issue 2, 1 Februar 2017:171-176, doi.org/10.1093/asj/sjw183

ISO-Klassifikation & Kennzeichnung

EN ISO 14607 : 2018

Das einzige offizielle und international klassifizierte Verfahren



Hier wird erklärt, wie Oberfläche, Projektion und Produktlinie auf der Umverpackung der Brustimplantate angegeben werden.


Erklärung	1. Oberfläche	2. Projektion	3. Produktlinie
MESMO®	Mesmo		
Microthane®	M		
POLYtxt®	T		
POLYsmooth™	S		
niedrig		L	
moderat		M	
hoch		H	
extra hoch		X	
SublimeLine®			S



SublimeLine® & Projektionen

Die Brustimplantate der **SublimeLine®** sind mit EasyFit Gel™ gefüllt, einem hoch kohäsiven Gel mit Memory-Effekt, das natürlichen Tragekomfort mit hoher Formstabilität kombiniert. Alle Brustimplantate werden einzeln verpackt und steril geliefert.

PROJEKTION	Form der Basis	PROJEKTION			
		niedrig L	moderat M	hoch H	extra hoch X
Même® runde Basis zentrale Projektion					
Replicon® runde Basis anatomische Projektion					
Opticon® verkürzte Basis anatomische Projektion					
Optimam® verlängerte Basis anatomische Projektion					



Projektion / Überblick der Oberflächen

PROJEKTION	PROJEKTION / ÜBERBLICK DER OBERFLÄCHEN			
	niedrig L	moderat M	hoch H	extra hoch X
Même® runde Basis zentrale Projektion				
Replicon® runde Basis anatomische Projektion				
Opticon® verkürzte Basis anatomische Projektion				
Optimam® verlängerte Basis anatomische Projektion				

- MESMO®
- Microthane®
- POLYtxt®
- POLYsmooth™
- Microthane® Diagon\Gel® 4Two
- POLYtxt® Diagon\Gel® 4Two

Brustimplantate - Überblick

Unser **POLYTECH** Portfolio:



MESMO®

CE 0483

Das MESMO® Implantat weist eine texturierte Oberfläche auf, die feiner ist als bei einem Implantat mit Standardtexturierung. Implantate mit einer MESMO® Oberfläche werden als mikrotexturiert klassifiziert (am unteren Ende der Skala der Norm EN ISO 14607 : 2018) und bieten ein besonders günstiges Sicherheitsprofil im Hinblick auf das Risiko, eine Kapselkontraktur oder BIA-ALCL zu entwickeln. MESMO® Implantate sind mit dem formstabilen EasyFit Gel™ gefüllt. Die MESMO® Oberfläche von POLYTECH ist für vier Implantatausführungen mit unterschiedlichen Projektionen erhältlich.

MESMO®	Form der Basis	PROJEKTION			
		niedrig L	moderat M	hoch H	extra hoch X
Même® runde Basis zentrale Projektion		 15724	 15725	 15726	 15727
Replicon® runde Basis anatomische Projektion			 15735	 15736	 15737
Opticon® verkürzte Basis anatomische Projektion			 15745	 15746	 15747
Optimam® verlängerte Basis anatomische Projektion			 15775	 15776	

Brustimplantate - Überblick

Microthane®

CE 0483

Microthane® ist POLYTECH's Oberfläche, die mit einem Mikropolyurethanschaum medizinischer Qualität beschichtet ist. Seit Jahrzehnten hat diese Oberfläche ihre einzigartigen Eigenschaften in Bezug auf eine hervorragende Gewebeadhäsion, eine extrem geringe Rotationsrate und ein äußerst niedriges Kapselkontrakturrisiko bewiesen. Microthane® Implantate sind mit dem formstabilen EasyFit Gel™ gefüllt. Die Microthane® Oberfläche von POLYTECH ist in vier Implantatausführungen mit vier unterschiedlichen Projektionen erhältlich.

Microthane®	Form der Basis	PROJEKTION			
		niedrig L	moderat M	hoch H	extra hoch X
Même® runde Basis zentrale Projektion		 30724	 30725	 30726	 30727
Replicon® runde Basis anatomische Projektion		 30734	 30735	 30736	 30737
Opticon® verkürzte Basis anatomische Projektion		 30744	 30745	 30746	 30747
Optimam® verlängerte Basis anatomische Projektion		 30774	 30775	 30776	 30777

Diagon\Gel® 4Two

CE 0483

Die POLYTECH Diagon\Gel® 4Two Implantate sind mit zwei hochvernetzten, kohäsiven und formstabilen Gelen befüllt: Das weichere EasyFit Gel™ auf der Implantatrückseite stellt sicher, dass sich das Implantat optimal an den Brustkorb anschmiegt, und sorgt für eine natürliche Bewegung der Brust. Das festere, in der Projektion sphärisch geformte Shapar Gel™ auf der Vorderseite vereinfacht die Platzierung der Areola, außerdem stützt es das verbliebene Gewebe, womit ein Push-up-Effekt erzielt wird.

Diagon\Gel®	Form der Basis	PROJEKTION	
		hoch H	extra hoch X
4Two AR runde Basis anatomische Projektion		 31631	 31632
4Two AO verkürzte Basis anatomische Projektion		 31641	 31642

Diagon\Gel® 4Two Implantate sind eine Produktpalette für sich.

Brustimplantate - Überblick

POLYtxt®

CE 0483

Implantate mit einer POLYtxt® Oberfläche sind als mikrotexturiert klassifiziert (EN ISO 14607 : 2018). Die Hüllenoberfläche ist dafür ausgelegt, durch eine stärkere Unregelmäßigkeit eine bessere Gewebeadhäsion zu erzielen, insbesondere bei anatomischen Implantaten. POLYtxt® Implantate sind mit dem formstabilen EasyFit Gel™ gefüllt. Die POLYtxt® Oberfläche von POLYTECH ist für vier Implantatausführungen mit vier unterschiedlichen Projektionen erhältlich.

POLYtxt®	Form der Basis	PROJEKTION			
		niedrig L	moderat M	hoch H	extra hoch X
Même® runde Basis zentrale Projektion		 20724	 20725	 20726	 20727
Replicon® runde Basis anatomische Projektion		 20734	 20735	 20736	 20737
Opticon® verkürzte Basis anatomische Projektion		 20744	 20745	 20746	 20747
Optimam® verlängerte Basis anatomische Projektion		 20774	 20775	 20776	 20777

Diagon\Gel®	Form der Basis	PROJEKTION	
		hoch H	extra hoch X
4Two AR runde Basis anatomische Projektion		 21631	 21632
4Two AO verkürzte Basis anatomische Projektion		 21641	 21642


Diagon\Gel® 4Two Implantate sind eine Produktpalette für sich.

POLYsmooth™

CE 0483

Brustimplantate mit glatter Oberfläche, runder Basis und einer zentralen Projektion, gefüllt mit dem hoch kohäsiven EasyFit Gel™.

POLYsmooth™	Form der Basis	PROJEKTION			
		niedrig L	moderat M	hoch H	extra hoch X
Même® runde Basis zentrale Projektion		 10724	 10725	 10726	 10727



Même® - niedrige Projektion					MesmoLS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
15724-110 ^{1*}	90	90	26	54	110
15724-125	95	95	27	57	125
15724-150 [*]	100	100	28	60	150
15724-165 [*]	105	105	29	62	165
15724-185 [*]	110	110	29	65	185
15724-215 [*]	115	115	30	68	215
15724-235 [*]	120	120	31	71	235
15724-270 [*]	125	125	32	73	270
15724-295 [*]	130	130	33	76	295
15724-330 ^{1*}	135	135	34	79	330
15724-365 ^{1*}	140	140	35	82	365

Même® - moderate Projektion					MesmoMS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
15725-105 ^{1*}	80	80	31	53	105
15725-120 [*]	85	85	32	56	120
15725-145 [*]	90	90	33	59	145
15725-165 [*]	95	95	35	62	165
15725-195 [*]	100	100	36	65	195
15725-220 [*]	105	105	37	68	220
15725-255 [*]	110	110	38	71	255
15725-285 [*]	115	115	40	74	285
15725-300 [*]	118	118	40	75	300
15725-320 [*]	120	120	41	77	320
15725-360 [*]	125	125	43	80	360
15725-400 [*]	130	130	44	83	400
15725-445 [*]	135	135	45	86	445
15725-495 [*]	140	140	47	89	495
15725-545 [*]	145	145	48	92	545
15725-600 [*]	150	150	49	95	600
15725-660 ¹	155	155	51	98	660

Même® - Sizer

* Mit Silikon gel gefüllte, glattwandige Sizer, steril, resterilisierbar.

Glattwandige Sizer sind für alle mit (*) markierten Implantate verfügbar

Bestellnr. z. B. 20725-220H

Même® - hohe Projektion					MesmoHS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
15726-110 ¹	75	75	36	54	110
15726-125 ^{1*}	80	80	37	58	125
15726-155 ^{1*}	85	85	39	61	155
15726-180 [*]	90	90	40	64	180
15726-210 [*]	95	95	42	67	210
15726-235 [*]	100	100	44	71	235
15726-255 [*]	103	103	45	72	255
15726-275 [*]	105	105	45	74	275
15726-295 [*]	108	108	46	75	295
15726-315 [*]	110	110	47	77	315
15726-335 [*]	113	113	48	79	335
15726-360 [*]	115	115	49	80	360
15726-400 [*]	120	120	51	83	400
15726-450 [*]	125	125	53	87	450
15726-505 [*]	130	130	55	90	505
15726-560 [*]	135	135	57	93	560
15726-620 [*]	140	140	59	96	620
15726-690	145	145	61	100	690
15726-760 ^{1,2*}	150	150	62	103	760
15726-835 ^{1,2}	155	155	64	106	835

Même® - extra hohe Projektion					MesmoXS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
15727-105 ^{1*}	70	70	40	55	105
15727-125 ¹	75	75	43	59	125
15727-155 ^{1*}	80	80	45	62	155
15727-180 ^{1*}	85	85	47	66	180
15727-215 ^{1*}	90	90	49	69	215
15727-250 [*]	95	95	51	73	250
15727-285 [*]	100	100	53	77	285
15727-305	103	103	54	78	305
15727-330 [*]	105	105	55	80	330
15727-355 [*]	108	108	56	82	355
15727-380 [*]	110	110	57	84	380
15727-430 [*]	115	115	59	87	430
15727-485 [*]	120	120	61	91	485
15727-545 [*]	125	125	63	94	545
15727-610 [*]	130	130	65	98	610
15727-675	135	135	67	101	675
15727-755 ^{1,2*}	140	140	69	105	755
15727-830 ^{1,2*}	145	145	71	108	830
15727-920 ^{1,2*}	150	150	73	112	920
15727-1010 ^{1,2*}	155	155	75	115	1010



Replicon® - moderate Projektion					MesmoMS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
15735-110 ¹	85	85	32	44	110
15735-125 ^{1*}	90	90	33	46	125
15735-150 ^{1*}	95	95	35	48	150
15735-170 ^{1*}	100	100	36	50	170
15735-195 [*]	105	105	37	52	195
15735-220 [*]	110	110	38	55	220
15735-255 [*]	115	115	40	57	255
15735-280 [*]	120	120	41	59	280
15735-320 [*]	125	125	43	61	320
15735-350 [*]	130	130	44	63	350
15735-390 [*]	135	135	45	66	390
15735-435 [*]	140	140	47	68	435
15735-480 [*]	145	145	48	70	480
15735-530 ^{1*}	150	150	49	72	530
15735-580 ^{1*}	155	155	51	74	580

Replicon® - extra hohe Projektion					MesmoXS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
15737-130 ^{1*}	80	80	45	52	130
15737-160 ^{1*}	85	85	47	55	160
15737-185 ^{1*}	90	90	49	58	185
15737-220 ^{1*}	95	95	51	61	220
15737-255 [*]	100	100	53	63	255
15737-290 [*]	105	105	55	66	290
15737-330 [*]	110	110	57	69	330
15737-380 [*]	115	115	59	72	380
15737-425 [*]	120	120	61	75	425
15737-480 [*]	125	125	63	78	480
15737-535 [*]	130	130	65	80	535
15737-600 [*]	135	135	67	83	600
15737-665 ^{1*}	140	140	69	86	665
15737-730 ²	145	145	71	89	730
15737-810 ²	150	150	73	92	810
15737-890 ²	155	155	75	95	890

Replicon® - hohe Projektion					MesmoHS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
15736-115 ^{1*}	80	80	37	47	115
15736-130 ^{1*}	85	85	39	49	130
15736-160 ^{1*}	90	90	40	52	160
15736-180 ^{1*}	95	95	42	54	180
15736-210 [*]	100	100	44	57	210
15736-240 [*]	105	105	45	59	240
15736-275 [*]	110	110	47	62	275
15736-315 [*]	115	115	49	64	315
15736-350 [*]	120	120	51	67	350
15736-395 [*]	125	125	53	69	395
15736-445 [*]	130	130	55	72	445
15736-495 [*]	135	135	57	74	495
15736-550 [*]	140	140	59	77	550
15736-605 [*]	145	145	61	79	605
15736-670 ^{1*}	150	150	62	82	670
15736-735 ^{1,2}	155	155	64	84	735

Replicon® - Sizer


* Mit Silikongel gefüllte, glattwandige Sizer, steril, resterilisierbar.
Glattwandige Sizer sind für alle mit (*) markierten Implantate verfügbar
 Bestellnr. z. B. 20735-280H

An Lager	¹ Anlieferung nach Auftrag ≈ 8 bis 10 Wochen
	² Produziert als Sonderanfertigung

Maße approximativ

An Lager	¹ Anlieferung nach Auftrag ≈ 8 bis 10 Wochen
	² Produziert als Sonderanfertigung

Maße approximativ




Opticon® - moderate Projektion					MesmoMS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
15745-125 ¹	95	80	35	45	125
15745-145 ^{1*}	100	84	36	47	145
15745-165 [*]	105	88	37	49	165
15745-185 [*]	110	92	38	51	185
15745-210 [*]	115	97	40	53	210
15745-235 [*]	120	101	41	55	235
15745-265 [*]	125	105	43	57	265
15745-295 [*]	130	109	44	59	295
15745-330 [*]	135	113	45	61	330
15745-365 [*]	140	118	47	63	365
15745-400 [*]	145	122	48	65	400
15745-445 ^{1*}	150	126	49	67	445
15745-490 ¹	155	130	51	69	490

Opticon® - extra hohe Projektion					MesmoXS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
15747-160 ^{1*}	90	76	49	55	160
15747-185 ¹	95	80	51	58	185
15747-215 ^{1*}	100	84	53	61	215
15747-240 ^{1*}	105	88	55	63	240
15747-280 [*]	110	92	57	66	280
15747-320 [*]	115	97	59	69	320
15747-360 [*]	120	101	61	71	360
15747-400	125	105	63	74	400
15747-450 [*]	130	109	65	77	450
15747-500	135	113	67	79	500
15747-560 ^{1*}	140	118	69	82	560
15747-615 ^{1*}	145	122	71	85	615
15747-680 ^{1*}	150	126	73	87	680
15747-750 ^{1*}	155	130	75	90	750

Opticon® - hohe Projektion					MesmoHS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
15746-130 ^{1*}	90	76	40	49	130
15746-155 ^{1*}	95	80	42	51	155
15746-175 [*]	100	84	44	54	175
15746-205 [*]	105	88	45	56	205
15746-230 [*]	110	92	47	58	230
15746-265 [*]	115	97	49	61	265
15746-295 [*]	120	101	51	63	295
15746-335 [*]	125	105	53	65	335
15746-375 [*]	130	109	55	68	375
15746-420 [*]	135	113	57	70	420
15746-460 [*]	140	118	59	72	460
15746-510 [*]	145	122	61	75	510
15746-560 ^{1*}	150	126	62	77	560
15746-615 ¹	155	130	64	80	615

Opticon® - Sizer

* Mit Silikongel gefüllte, glattwandige Sizer, steril, resterilisierbar.
Glattwandige Sizer sind für alle mit (*) markierten Implantate verfügbar
 Bestellnr. z. B. 20745-235H



Optimam® - moderate Projektion					MesmoMS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
15775-200 ^{1*}	100	116	36	53	200
15775-225 ¹	105	122	37	56	225
15775-260*	110	128	38	58	260
15775-290	115	133	40	60	290
15775-330*	120	139	41	63	330
15775-370	125	145	43	65	370
15775-405 ^{1*}	130	151	44	67	405
15775-455 ¹	135	157	45	70	455


Optimam® - hohe Projektion					MesmoHS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
15776-180 ^{1*}	90	104	40	54	180
15776-215 ^{1*}	95	110	42	57	215
15776-250*	100	116	44	60	250
15776-280*	105	122	45	62	280
15776-320*	110	128	47	65	320
15776-365*	115	133	49	68	365
15776-415*	120	139	51	70	415
15776-460 ^{1*}	125	145	53	73	460

Optimam® - Sizer

* Mit Silikongel gefüllte, glattwandige Sizer, steril, resterilisierbar.

Glattwandige Sizer sind für alle mit (*) markierten Implantate verfügbar

Bestellnr. z. B. 20775-260H



POLYTECH



Même® - niedrige Projektion					MLS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30724-110 ^{1,*}	93	93	28	57	110
30724-125 ¹	98	98	29	60	125
30724-150 ^{1,*}	103	103	30	62	150
30724-165 ^{1,*}	108	108	31	65	165
30724-185 [*]	113	113	31	68	185
30724-215 [*]	118	118	32	71	215
30724-235 [*]	123	123	33	73	235
30724-270 ^{1,*}	128	128	34	76	270
30724-295 ^{1,*}	133	133	35	79	295
30724-330 ^{1,*}	138	138	36	82	330

Même® - moderate Projektion					MMS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30725-105 ^{1,*}	83	83	33	57	105
30725-120 ^{1,*}	88	88	34	60	120
30725-145 ^{1,*}	93	93	35	63	145
30725-165 ^{1,*}	98	98	37	66	165
30725-195 [*]	103	103	38	69	195
30725-220 [*]	108	108	39	72	220
30725-255 [*]	113	113	40	75	255
30725-285 [*]	118	118	42	78	285
30725-320 [*]	123	123	43	81	320
30725-360 [*]	128	128	45	84	360
30725-400 [*]	133	133	46	87	400
30725-445 [*]	138	138	47	90	445
30725-495 [*]	143	143	49	93	495
30725-545 ^{1,*}	148	148	50	96	545

Même® - Sizer

* Mit Silikon gel gefüllte, glattwandige Sizer, steril, resterilisierbar.
Glattwandige Sizer sind für alle mit (*) markierten Implantate verfügbar
 Bestellnr. z. B. 20725-255H

Même® - hohe Projektion					MHS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30726-110 ¹	78	78	38	58	110
30726-125 ^{1,*}	83	83	39	62	125
30726-155 ^{1,*}	88	88	41	65	155
30726-180 [*]	93	93	42	68	180
30726-210 [*]	98	98	44	71	210
30726-235 [*]	103	103	46	75	235
30726-275 [*]	108	108	47	78	275
30726-315 [*]	113	113	49	81	315
30726-360 [*]	118	118	51	84	360
30726-400 [*]	123	123	53	87	400
30726-450 [*]	128	128	55	91	450
30726-505 [*]	133	133	57	94	505
30726-560 [*]	138	138	59	97	560
30726-620 [*]	143	143	61	100	620
30726-690 ¹	148	148	63	104	690
30726-760 ^{1,2,*}	153	153	64	107	760
30726-835 ^{1,2}	158	158	66	110	835

Même® - extra hohe Projektion					MXS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30727-105 ^{1,*}	73	73	42	59	105
30727-125 ¹	78	78	45	63	125
30727-155 ^{1,*}	83	83	47	66	155
30727-180 ^{1,*}	88	88	49	70	180
30727-215 ^{1,*}	93	93	51	73	215
30727-250 ^{1,*}	98	98	53	77	250
30727-285 [*]	103	103	55	81	285
30727-330 [*]	108	108	57	84	330
30727-380 [*]	113	113	59	88	380
30727-430 [*]	118	118	61	91	430
30727-485 [*]	123	123	63	95	485
30727-545 [*]	128	128	65	98	545
30727-610 [*]	133	133	67	102	610
30727-675	138	138	69	105	675
30727-755 ^{1,2,*}	143	143	71	109	755
30727-830 ^{1,2,*}	148	148	73	112	830
30727-920 ^{1,2,*}	153	153	75	116	920
30727-1010 ^{1,2,*}	158	158	77	119	1010




Replicon® - niedrige Projektion					MLS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30734-165*	113	113	31	50	165
30734-185	118	118	32	52	185
30734-210*	123	123	33	54	210
30734-235	128	128	34	56	235
30734-265*	133	133	35	58	265
30734-290*	138	138	36	59	290
30734-320*	143	143	37	61	320

Replicon® - moderate Projektion					MMS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30735-110 ¹	88	88	34	48	110
30735-125 ^{1,*}	93	93	35	50	125
30735-150*	98	98	37	52	150
30735-170*	103	103	38	54	170
30735-195*	108	108	39	56	195
30735-220*	113	113	40	59	220
30735-255*	118	118	42	61	255
30735-280*	123	123	43	63	280
30735-320*	128	128	45	65	320
30735-350*	133	133	46	67	350
30735-390*	138	138	47	70	390
30735-435*	143	143	49	72	435
30735-480*	148	148	50	74	480
30735-530*	153	153	51	76	530

Replicon® - Sizer
 * Mit Silikongel gefüllte, glattwandige Sizer, steril, resterilisierbar.
Glattwandige Sizer sind für alle mit (*) markierten Implantate verfügbar
 Bestellnr. z. B. 20735-220H

Replicon® - hohe Projektion					MHS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30736-115 ^{1,*}	83	83	39	51	115
30736-130 ^{1,*}	88	88	41	53	130
30736-160 ^{1,*}	93	93	42	56	160
30736-180*	98	98	44	58	180
30736-210*	103	103	46	61	210
30736-240*	108	108	47	63	240
30736-275*	113	113	49	66	275
30736-315*	118	118	51	68	315
30736-350*	123	123	53	71	350
30736-395*	128	128	55	73	395
30736-445*	133	133	57	76	445
30736-495*	138	138	59	78	495
30736-550*	143	143	61	81	550
30736-605*	148	148	63	83	605
30736-670 ^{1,*}	153	153	64	86	670
30736-735 ^{1,2}	158	158	66	88	735

Replicon® - extra hohe Projektion					MXS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30737-130 ^{1,*}	83	83	47	56	130
30737-160 ^{1,*}	88	88	49	59	160
30737-185 ^{1,*}	93	93	51	62	185
30737-220*	98	98	53	65	220
30737-255*	103	103	55	67	255
30737-290*	108	108	57	70	290
30737-330*	113	113	59	73	330
30737-380*	118	118	61	76	380
30737-425*	123	123	63	79	425
30737-480*	128	128	65	82	480
30737-535*	133	133	67	84	535
30737-600*	138	138	69	87	600
30737-665*	143	143	71	90	665
30737-730 ^{1,2,*}	148	148	73	93	730
30737-810 ^{1,2,*}	153	153	75	96	810
30737-890 ^{1,2}	158	158	77	99	890



Opticon® - niedrige Projektion					MLS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30744-120 ^{1*}	108	91	31	44	120
30744-140 ^{1*}	113	95	31	46	140
30744-160 ^{1*}	118	100	32	48	160
30744-175 ^{1*}	123	104	33	49	175
30744-200 ^{1*}	128	108	34	51	200
30744-220 ^{1*}	133	112	35	53	220
30744-240 ^{1*}	138	116	36	55	240
30744-270 ^{1*}	143	121	37	56	270


Opticon® - moderate Projektion					MMS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30745-125 ¹	98	83	37	49	125
30745-145 ^{1*}	103	87	38	51	145
30745-165 [*]	108	91	39	53	165
30745-185 [*]	113	95	40	55	185
30745-210 [*]	118	100	42	57	210
30745-235 [*]	123	104	43	59	235
30745-265 [*]	128	108	45	61	265
30745-295 [*]	133	112	46	63	295
30745-330 [*]	138	116	47	65	330
30745-365 [*]	143	121	49	67	365
30745-400 [*]	148	125	50	69	400
30745-445 [*]	153	129	51	71	445
30745-490 ¹	158	133	53	73	490

Opticon® - Sizer

* Mit Silikongel gefüllte, glattwandige Sizer, steril, resterilisierbar.
Glattwandige Sizer sind für alle mit (*) markierten Implantate verfügbar
 Bestellnr. z. B. 20745-235H

Opticon® - hohe Projektion					MHS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30746-130 ^{1*}	93	79	42	53	130
30746-155 ^{1*}	98	83	44	55	155
30746-175 [*]	103	87	46	58	175
30746-205 [*]	108	91	47	60	205
30746-230 [*]	113	95	49	62	230
30746-265 [*]	118	100	51	65	265
30746-295 [*]	123	104	53	67	295
30746-335 [*]	128	108	55	69	335
30746-375 [*]	133	112	57	72	375
30746-420 [*]	138	116	59	74	420
30746-460 [*]	143	121	61	76	460
30746-510 [*]	148	125	63	79	510
30746-560 [*]	153	129	64	81	560
30746-615	158	133	66	84	615

Opticon® - extra hohe Projektion					MXS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30747-160 ^{1*}	93	79	51	59	160
30747-185 ¹	98	83	53	62	185
30747-215 ^{1*}	103	87	55	65	215
30747-240 [*]	108	91	57	67	240
30747-280 [*]	113	95	59	70	280
30747-320 [*]	118	100	61	73	320
30747-360 [*]	123	104	63	75	360
30747-400	128	108	65	78	400
30747-450 [*]	133	112	67	81	450
30747-500	138	116	69	83	500
30747-560 [*]	143	121	71	86	560
30747-615 [*]	148	125	73	89	615
30747-680 [*]	153	129	75	91	680
30747-750 ^{1,2*}	158	133	77	94	750



Optimam® - moderate Projektion					MMS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30775-200 ^{1,*}	103	119	38	57	200
30775-225 ¹	108	125	39	60	225
30775-260 ^{1,*}	113	131	40	62	260
30775-290	118	136	42	64	290
30775-330*	123	142	43	67	330
30775-370	128	148	45	69	370
30775-405 ^{1,*}	133	154	46	71	405

Optimam® - hohe Projektion					MHS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30776-180 ^{1,*}	93	107	42	58	180
30776-215 ¹	98	113	44	61	215
30776-250 ^{1,*}	103	119	46	64	250
30776-280*	108	125	47	66	280
30776-320*	113	131	49	69	320
30776-365*	118	136	51	72	365
30776-415*	123	142	53	74	415
30776-460 ^{1,*}	128	148	55	77	460

Optimam® - extra hohe Projektion					MXS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30777-220 ^{1,*}	93	107	51	64	220
30777-255 ¹	98	113	53	67	255
30777-290 ^{1,*}	103	119	55	70	290
30777-335 ¹	108	125	57	73	335
30777-385*	113	131	59	76	385
30777-440	118	136	61	79	440
30777-495*	123	142	63	82	495
30777-555 ¹	128	148	65	85	555
30777-620 ^{1,*}	133	154	67	88	620
30777-695 ¹	138	160	69	91	695

Optimam® - Sizer

* Mit Silikongel gefüllte, glattwandige Sizer, steril, resterilisierbar.
Glattwandige Sizer sind für alle mit (*) markierten Implantate verfügbar
 Bestellnr. z. B. 20775-260H



4Two AR - hohe Projektion

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
31631-195 ¹	104	104	40	79	195
31631-225*	108	108	42	82	225
31631-255*	112	112	44	85	255
31631-285*	116	116	46	89	285
31631-315*	120	120	48	92	315
31631-345*	124	124	50	96	345
31631-400*	128	128	52	99	400
31631-440 ^{1*}	132	132	54	103	440
31631-480 ¹	136	136	56	106	480

4Two AR - extra hohe Projektion

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
31632-240 ¹	104	104	48	85	240
31632-270 ^{1*}	108	108	50	89	270
31632-305*	112	112	52	92	305
31632-335*	116	116	54	96	335
31632-365*	120	120	56	99	365
31632-390*	124	124	58	103	390
31632-465	128	128	60	106	465
31632-500 ¹	132	132	62	110	500

Diagon\Gel® 4Two AR - Sizer

* Mit Silikongel gefüllte, glattwandige Sizer, steril, resterilisierbar.

Glattwandige Sizer sind für alle mit (*) markierten Implantate verfügbar
Bestellnr. z. B. 31631-285H

Diagon\Gel® 4Two Implantate sind eine Produktpalette für sich.



4Two AO - hohe Projektion

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
31641-180 ¹	104	94	40	79	180
31641-205 ^{1*}	108	98	42	83	205
31641-235*	112	102	44	86	235
31641-260*	116	106	46	90	260
31641-290*	120	110	48	93	290
31641-320*	124	114	50	97	320
31641-360*	128	118	52	100	360

4Two AO - extra hohe Projektion


Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
31642-215 ^{1*}	104	94	48	86	215
31642-245*	108	98	50	90	245
31642-285*	112	102	52	93	285
31642-305*	116	106	54	97	305
31642-335*	120	110	56	100	335
31642-380*	124	114	58	104	380
31642-415	128	118	60	107	415

Diagon\Gel® 4Two AO - Sizer

* Mit Silikongel gefüllte, glattwandige Sizer, steril, resterilisierbar.

Glattwandige Sizer sind für alle mit (*) markierten Implantate verfügbar
Bestellnr. z. B. 31641-260H

Diagon\Gel® 4Two Implantate sind eine Produktpalette für sich.



Même® - niedrige Projektion					TLS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20724-110 ^{1,*}	90	90	26	54	110
20724-125	95	95	27	57	125
20724-150*	100	100	28	60	150
20724-165*	105	105	29	62	165
20724-185*	110	110	29	65	185
20724-215*	115	115	30	68	215
20724-235*	120	120	31	71	235
20724-270*	125	125	32	73	270
20724-295*	130	130	33	76	295
20724-330 ^{1,*}	135	135	34	79	330
20724-365 ^{1,*}	140	140	35	82	365

Même® - moderate Projektion					TMS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20725-105 ^{1,*}	80	80	31	53	105
20725-120 ^{1,*}	85	85	32	56	120
20725-145 ^{1,*}	90	90	33	59	145
20725-165*	95	95	35	62	165
20725-195*	100	100	36	65	195
20725-220*	105	105	37	68	220
20725-255*	110	110	38	71	255
20725-285*	115	115	40	74	285
20725-320*	120	120	41	77	320
20725-360*	125	125	43	80	360
20725-400*	130	130	44	83	400
20725-445*	135	135	45	86	445

Même® - Sizer
 * Mit Silikongel gefüllte, glattwandige Sizer, steril, resterilisierbar.
Glattwandige Sizer sind für alle mit (*) markierten Implantate verfügbar
 Bestellnr. z. B. 20725-220H

Même® - hohe Projektion					THS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20726-110 ¹	75	75	36	54	110
20726-125 ^{1,*}	80	80	37	58	125
20726-155 ^{1,*}	85	85	39	61	155
20726-180*	90	90	40	64	180
20726-210*	95	95	42	67	210
20726-235*	100	100	44	71	235
20726-275*	105	105	45	74	275
20726-315*	110	110	47	77	315
20726-360*	115	115	49	80	360
20726-400*	120	120	51	83	400
20726-450*	125	125	53	87	450
20726-505*	130	130	55	90	505
20726-560*	135	135	57	93	560
20726-620*	140	140	59	96	620
20726-690	145	145	61	100	690
20726-760 ^{1,2,*}	150	150	62	103	760
20726-835 ^{1,2}	155	155	64	106	835

Même® - extra hohe Projektion					TXS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20727-105 ^{1,*}	70	70	40	55	105
20727-125 ¹	75	75	43	59	125
20727-155 ^{1,*}	80	80	45	62	155
20727-180 ^{1,*}	85	85	47	66	180
20727-215 ^{1,*}	90	90	49	69	215
20727-250 ^{1,*}	95	95	51	73	250
20727-285*	100	100	53	77	285
20727-330*	105	105	55	80	330
20727-380*	110	110	57	84	380
20727-430*	115	115	59	87	430
20727-485*	120	120	61	91	485
20727-545*	125	125	63	94	545
20727-610*	130	130	65	98	610
20727-675	135	135	67	101	675
20727-755 ^{1,2,*}	140	140	69	105	755
20727-830 ^{1,2,*}	145	145	71	108	830
20727-920 ^{1,2,*}	150	150	73	112	920
20727-1010 ^{1,2,*}	155	155	75	115	1010



Replicon® - niedrige Projektion					TLS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20734-125*	100	100	28	44	125
20734-150	105	105	29	46	150
20734-165*	110	110	29	48	165
20734-185	115	115	30	50	185
20734-210*	120	120	31	52	210
20734-235	125	125	32	54	235
20734-265 ^{1*}	130	130	33	56	265
20734-290 ^{1*}	135	135	34	58	290
20734-320 ^{1*}	140	140	35	59	320
20734-350 ¹	145	145	35	61	350
20734-390 ^{1*}	150	150	36	63	390

Replicon® - moderate Projektion					TMS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20735-110 ¹	85	85	32	44	110
20735-125*	90	90	33	46	125
20735-150*	95	95	35	48	150
20735-170*	100	100	36	50	170
20735-195*	105	105	37	52	195
20735-220*	110	110	38	55	220
20735-255*	115	115	40	57	255
20735-280*	120	120	41	59	280
20735-320*	125	125	43	61	320
20735-350*	130	130	44	63	350
20735-390*	135	135	45	66	390
20735-435*	140	140	47	68	435
20735-480 ^{1*}	145	145	48	70	480
20735-530 ^{1*}	150	150	49	72	530


Replicon® - Sizer

* Mit Silikongel gefüllte, glattwandige Sizer, steril, resterilisierbar.

Glattwandige Sizer sind für alle mit (*) markierten Implantate verfügbar
 Bestellnr. z. B. 20735-220H

Replicon® - hohe Projektion					THS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20736-115 ^{1*}	80	80	37	47	115
20736-130 ^{1*}	85	85	39	49	130
20736-160 ^{1*}	90	90	40	52	160
20736-180*	95	95	42	54	180
20736-210*	100	100	44	57	210
20736-240*	105	105	45	59	240
20736-275*	110	110	47	62	275
20736-315*	115	115	49	64	315
20736-350*	120	120	51	67	350
20736-395*	125	125	53	69	395
20736-445*	130	130	55	72	445
20736-495*	135	135	57	74	495
20736-550*	140	140	59	77	550
20736-605*	145	145	61	79	605
20736-670 ^{1*}	150	150	62	82	670
20736-735 ^{1,2}	155	155	64	84	735

Replicon® - extra hohe Projektion					TXS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20737-220*	95	95	51	61	220
20737-255*	100	100	53	63	255
20737-290*	105	105	55	66	290
20737-330*	110	110	57	69	330
20737-380*	115	115	59	72	380
20737-425*	120	120	61	75	425
20737-480*	125	125	63	78	480
20737-535*	130	130	65	80	535
20737-600*	135	135	67	83	600
20737-665*	140	140	69	86	665
20737-730 ^{1,2*}	145	145	71	89	730
20737-810 ^{1,2*}	150	150	73	92	810
20737-890 ^{1,2}	155	155	75	95	890



Opticon® - niedrige Projektion					TLS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20744-110 ^{1*}	100	84	28	41	110
20744-120 ^{1*}	105	88	29	42	120
20744-140 ^{1*}	110	92	29	44	140
20744-160 ^{1*}	115	97	30	46	160
20744-175 [*]	120	101	31	48	175
20744-200 [*]	125	105	32	49	200
20744-220 [*]	130	109	33	51	220
20744-240 [*]	135	113	34	53	240
20744-270 ^{1*}	140	118	35	55	270
20744-295 ¹	145	122	35	56	295
20744-325 ^{1*}	150	126	36	58	325
20744-360 ¹	155	130	37	60	360


Opticon® - hohe Projektion					THS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20746-130 ^{1*}	90	76	40	49	130
20746-155 ^{1*}	95	80	42	51	155
20746-175 ^{1*}	100	84	44	54	175
20746-205 [*]	105	88	45	56	205
20746-230 [*]	110	92	47	58	230
20746-265 [*]	115	97	49	61	265
20746-295 [*]	120	101	51	63	295
20746-335 [*]	125	105	53	65	335
20746-375 [*]	130	109	55	68	375
20746-420 [*]	135	113	57	70	420
20746-460 [*]	140	118	59	72	460
20746-510 [*]	145	122	61	75	510
20746-560 [*]	150	126	62	77	560
20746-615 ¹	155	130	64	80	615

Opticon® - moderate Projektion					TMS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20745-125 ¹	95	80	35	45	125
20745-145 [*]	100	84	36	47	145
20745-165 [*]	105	88	37	49	165
20745-185 [*]	110	92	38	51	185
20745-210 [*]	115	97	40	53	210
20745-235 [*]	120	101	41	55	235
20745-265 [*]	125	105	43	57	265
20745-295 [*]	130	109	44	59	295
20745-330 [*]	135	113	45	61	330
20745-365 [*]	140	118	47	63	365
20745-400 [*]	145	122	48	65	400
20745-445 [*]	150	126	49	67	445
20745-490	155	130	51	69	490

Opticon® - extra hohe Projektion					TXS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20747-160 ^{1*}	90	76	49	55	160
20747-185 ¹	95	80	51	58	185
20747-215 ^{1*}	100	84	53	61	215
20747-240 [*]	105	88	55	63	240
20747-280 [*]	110	92	57	66	280
20747-320 [*]	115	97	59	69	320
20747-360 [*]	120	101	61	71	360
20747-400	125	105	63	74	400
20747-450 [*]	130	109	65	77	450
20747-500	135	113	67	79	500
20747-560 [*]	140	118	69	82	560
20747-615 [*]	145	122	71	85	615
20747-680 [*]	150	126	73	87	680
20747-750 ^{1,2*}	155	130	75	90	750

Opticon® - Sizer

* Mit Silikongel gefüllte, glattwandige Sizer, steril, resterilisierbar.
Glattwandige Sizer sind für alle mit (*) markierten Implantate verfügbar
 Bestellnr. z. B. 20745-235H



Optimam® - moderate Projektion					TMS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20775-200 ^{1*}	100	116	36	53	200
20775-225 ¹	105	122	37	56	225
20775-260*	110	128	38	58	260
20775-290	115	133	40	60	290
20775-330*	120	139	41	63	330
20775-370	125	145	43	65	370

Optimam® - hohe Projektion					THS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20776-180 ^{1*}	90	104	40	54	180
20776-215 ¹	95	110	42	57	215
20776-250*	100	116	44	60	250
20776-280*	105	122	45	62	280
20776-320*	110	128	47	65	320
20776-365*	115	133	49	68	365
20776-415*	120	139	51	70	415
20776-460 ^{1*}	125	145	53	73	460

Optimam® - extra hohe Projektion					TXS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20777-220 ^{1*}	90	104	49	60	220
20777-255 ¹	95	110	51	63	255
20777-290 ^{1*}	100	116	53	66	290
20777-335 ¹	105	122	55	69	335
20777-385*	110	128	57	72	385
20777-440	115	133	59	75	440
20777-495*	120	139	61	78	495
20777-555 ¹	125	145	63	81	555
20777-620 ^{1*}	130	151	65	84	620
20777-695 ¹	135	157	67	87	695

Optimam® - Sizer

* Mit Silikongel gefüllte, glattwandige Sizer, steril, resterilisierbar.

Glattwandige Sizer sind für alle mit (*) markierten Implantate verfügbar
Bestellnr. z. B. 20775-260H



4Two AR - hohe Projektion

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
21631-225 ^{1*}	108	108	42	82	225
21631-255 [*]	112	112	44	85	255
21631-285 [*]	116	116	46	89	285
21631-315 [*]	120	120	48	92	315
21631-345 [*]	124	124	50	96	345
21631-400 [*]	128	128	52	99	400
21631-440 ^{1*}	132	132	54	103	440
21631-480 ¹	136	136	56	106	480

4Two AR - extra hohe Projektion

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
21632-305 ^{1*}	112	112	52	92	305
21632-335 ^{1*}	116	116	54	96	335
21632-365 [*]	120	120	56	99	365
21632-390 [*]	124	124	58	103	390

Diagon\Gel® 4Two AR - Sizer

* Mit Silikongel gefüllte, glattwandige Sizer, steril, resterilisierbar.

Glattwandige Sizer sind für alle mit (*) markierten Implantate verfügbar

Bestellnr. z. B. 21631-285H

Diagon\Gel® 4Two Implantate sind eine Produktpalette für sich.



4Two AO - hohe Projektion

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
21641-180 ¹	104	94	40	79	180
21641-205 ^{1*}	108	98	42	83	205
21641-235 ^{1*}	112	102	44	86	235
21641-260 ^{1*}	116	106	46	90	260
21641-290 ^{1*}	120	110	48	93	290
21641-320 ^{1*}	124	114	50	97	320
21641-360 ^{1*}	128	118	52	100	360

4Two AO - extra hohe Projektion

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
21642-215 ^{1*}	104	94	48	86	215
21642-245 ^{1*}	108	98	50	90	245
21642-285 ^{1*}	112	102	52	93	285
21642-305 ^{1*}	116	106	54	97	305
21642-335 ^{1*}	120	110	56	100	335
21642-380 ^{1*}	124	114	58	104	380
21642-415 ¹	128	118	60	107	415


Diagon\Gel® 4Two AO - Sizer

* Mit Silikongel gefüllte, glattwandige Sizer, steril, resterilisierbar.

Glattwandige Sizer sind für alle mit (*) markierten Implantate verfügbar

Bestellnr. z. B. 21641-260H

Diagon\Gel® 4Two Implantate sind eine Produktpalette für sich.



Même® - niedrige Projektion					SLS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
10724-110 ^{1*}	90	90	26	54	110
10724-125 ^{1*}	95	95	27	57	125
10724-150 ^{1*}	100	100	28	60	150
10724-165 ^{1*}	105	105	29	62	165
10724-185 ^{1*}	110	110	29	65	185
10724-215 ^{1*}	115	115	30	68	215
10724-235 ^{1*}	120	120	31	71	235
10724-270 ^{1*}	125	125	32	73	270
10724-295 ^{1*}	130	130	33	76	295
10724-330 ^{1*}	135	135	34	79	330
10724-365 ^{1*}	140	140	35	82	365

Même® - moderate Projektion					SMS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
10725-105 ^{1*}	80	80	31	53	105
10725-120 ^{1*}	85	85	32	56	120
10725-145 ^{1*}	90	90	33	59	145
10725-165 ^{1*}	95	95	35	62	165
10725-195 ^{1*}	100	100	36	65	195
10725-220 ^{1*}	105	105	37	68	220
10725-255 ^{1*}	110	110	38	71	255
10725-285 ^{1*}	115	115	40	74	285
10725-320 ^{1*}	120	120	41	77	320
10725-360 ^{1*}	125	125	43	80	360
10725-400 ^{1*}	130	130	44	83	400
10725-445 ^{1*}	135	135	45	86	445
10725-495 ^{1*}	140	140	47	89	495

Même® - Sizer
 * Mit Silikongel gefüllte, glattwandige Sizer, steril, resterilisierbar.
Glattwandige Sizer sind für alle mit (*) markierten Implantate verfügbar
 Bestellnr. z. B. 20725-145H

Même® - hohe Projektion					SHS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
10726-125 ^{1*}	80	80	37	58	125
10726-155 ^{1*}	85	85	39	61	155
10726-180 ^{1*}	90	90	40	64	180
10726-210 ^{1*}	95	95	42	67	210
10726-235 ^{1*}	100	100	44	71	235
10726-275 ^{1*}	105	105	45	74	275
10726-315 ^{1*}	110	110	47	77	315
10726-360 ^{1*}	115	115	49	80	360
10726-400 ^{1*}	120	120	51	83	400
10726-450 ^{1*}	125	125	53	87	450
10726-505 ^{1*}	130	130	55	90	505
10726-560 ^{1*}	135	135	57	93	560
10726-620 ^{1,1*}	140	140	59	96	620
10726-690 ¹	145	145	61	100	690
10726-760 ^{1,2,*}	150	150	62	103	760
10726-835 ^{1,2}	155	155	64	106	835


Même® - extra hohe Projektion					SXS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
10727-105 ^{1*}	70	70	40	55	105
10727-125 ¹	75	75	43	59	125
10727-155 ^{1*}	80	80	45	62	155
10727-180 ^{1*}	85	85	47	66	180
10727-215 ^{1*}	90	90	49	69	215
10727-250 ^{1*}	95	95	51	73	250
10727-285 ^{1*}	100	100	53	77	285
10727-330 ^{1*}	105	105	55	80	330
10727-380 ^{1*}	110	110	57	84	380
10727-430 ^{1*}	115	115	59	87	430
10727-485 ^{1*}	120	120	61	91	485
10727-545 ^{1*}	125	125	63	94	545
10727-610 ^{1*}	130	130	65	98	610
10727-675 ¹	135	135	67	101	675
10727-755 ^{1,2,*}	140	140	69	105	755
10727-830 ^{1,2,*}	145	145	71	108	830
10727-920 ^{1,2,*}	150	150	73	112	920
10727-1010 ^{1,2,*}	155	155	75	115	1010

Einführhilfe Brustimplantate

CE 0483

Packung mit 10 Stück Polyäthylen-Einführhilfen, um den direkten Kontakt des Implantats mit der Haut und ihren Bakterien zu vermeiden, für eine „berührungsfreie“ Implantationstechnik. 18x37cm, jeweils einzeln verpackt, steril

Bestellnr. 72002



WICHTIGE INFORMATION:

CE 0483

Alle Expander mit Distanzventil werden mit einem großen Ventil (Kammerdurchmesser ca. 17 mm, Außendurchmesser ca. 34 mm) ausgeliefert.

Ein kleines Ventil (Kammerdurchmesser ca. 11 mm, Außendurchmesser ca. 22 mm) kann separat bestellt werden (siehe unten).

Alle Expander mit integriertem Magnetventil werden mit einem Magnetfinder geliefert. Zusätzliche Magnetfinder können getrennt bestellt werden (Bestellnr. 20738-012).

Alle integrierten Ventile sind mit einem Permanentmagneten ausgerüstet.

ACHTUNG:

Expander mit integriertem Magnetventil sind für Patienten, die einen Herzschrittmacher haben oder bei denen eine Untersuchung mit Kernspintomographen geplant ist, nicht geeignet.

HINWEIS:

Expander mit Distanzventil können bei Patienten mit Herzschrittmachern und bei Untersuchungen mit Kernspintomographen verwendet werden.

Ventil Ø 11 mm für Expander mit Distanzventil


Kammerdurchmesser ca. 11 mm, Außendurchmesser ca. 22 mm, inkl. Schlauchverbinder, einzeln verpackt, steril

Bestellnr. 72005

Mammaexpander SublimeLine® mit Distanzventil

Même® - POLYtxt®


Bestellnr.	Dimensionen (mm)			Volumen (ml)
	A	B	C	
41627-100 ¹	76	76	40	100
41627-200 ¹	96	96	48	200
41627-300	111	111	54	300
41627-400	121	121	58	400
41627-500	131	131	62	500
41627-600 ¹	136	136	64	600
41627-700 ¹	146	146	68	700
41627-800 ¹	151	151	70	800



Mammaexpander SublimeLine® mit integriertem Magnetventil

Même® - POLYtxt®


Bestellnr.	Dimensionen (mm)			Volumen (ml)
	A	B	C	
40627-200 ¹	96	96	48	200
40627-300	111	111	54	300
40627-400	121	121	58	400
40627-500	131	131	62	500
40627-600 ¹	136	136	64	600
40627-700 ¹	146	146	68	700



Mammaexpander SublimeLine® mit integriertem Magnetventil

Replicon® - POLYtxt®


Bestellnr.	Dimensionen (mm)			Volumen (ml)
	A	B	C	
40637-200	101	101	50	200
40637-300	116	116	56	300
40637-400	126	126	60	400
40637-500	136	136	64	500
40637-600	146	146	68	600
40637-700	151	151	70	700



Mammaexpander SublimeLine® mit integriertem Magnetventil

Opticon® - POLYtxt®


Bestellnr.	Dimensionen (mm)			Volumen (ml)
	A	B	C	
40647-200	111	93	54	200
40647-300	126	106	60	300
40647-400	136	114	64	400
40647-500	146	123	68	500
40647-600	156	131	72	600
40647-700	161	135	74	700



Mammaexpander SublimeLine® mit integriertem Magnetventil

Optimam® - POLYtxt®

Bestellnr.	Dimensionen (mm)			Volumen (ml)
	A	B	C	
40677-200 ¹	101	117	50	200
40677-300 ¹	111	129	54	300
40677-400 ¹	121	140	58	400
40677-500 ¹	131	152	62	500
40677-600 ¹	136	158	64	600
40677-700 ¹	146	169	68	700



Verstärkte Expander für eine directionale Expansion mit integriertem Ventil und Permanentmagnet

MeshForce™ Mammaexpander mit integriertem Magnetventil

Replicon® - POLYtxt®


Bestellnr.	Dimensionen (mm)			Volumen (ml)
	A	B	C	
42637-200	101	101	50	200
42637-300	116	116	56	300
42637-400	126	126	60	400
42637-500	136	136	64	500
42637-600	146	146	68	600
42637-700 ¹	151	151	70	700



MeshForce™ Mammaexpander mit integriertem Magnetventil

Opticon® - POLYtxt®


Bestellnr.	Dimensionen (mm)			Volumen (ml)
	A	B	C	
42647-200 ¹	111	93	54	200
42647-300	126	106	60	300
42647-400	136	114	64	400
42647-500	146	123	68	500
42647-600	156	131	72	600
42647-700 ¹	161	135	74	700



Gewebeexpander halbmondförmig mit integriertem Magnetventil

POLYsmooth™


Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
50690-200 ¹	95	60	45	70	200
50690-300 ¹	110	70	60	85	300
50690-400 ¹	125	75	65	95	400
50690-700 ¹	150	90	75	115	700



Gewebeexpander halbmondförmig mit Distanzventil

POLYsmooth™


Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
51690-200	95	60	45	70	200
51690-300	110	70	60	85	300
51690-400	125	75	65	95	400
51690-700	150	90	75	115	700



Gewebeexpander rechteckig mit integriertem Magnetventil

POLYsmooth™


Bestellnr.	Dimensionen (mm)			Volumen (ml)	
	A	B	C	Min.	Max.
50680-160 ¹	51	38	110	160	200
50680-200 ¹	50	70	60	200	220
50680-250 ¹	59	50	96	250	280
50680-320 ¹	62	47	141	320	400
50680-400 ¹	55	56	136	400	430
50680-500 ¹	69	51	158	500	540
50680-600 ¹	50	70	180	600	650
50680-700 ¹	50	50	280	700	720
50680-800 ¹	87	57	185	800	960



Gewebeexpander rechteckig mit Distanzventil

POLYsmooth™


Bestellnr.	Dimensionen (mm)			Volumen (ml)	
	A	B	C	Min.	Max.
51680-050 ¹	38	38	38	50	60
51680-100 ¹	46	53	60	100	130
51680-160	51	38	110	160	200
51680-200	50	70	60	200	220
51680-250	59	50	96	250	280
51680-320	62	47	141	320	400
51680-400	55	56	136	400	430
51680-500	69	51	158	500	540
51680-600	50	70	180	600	650
51680-700 ¹	50	50	280	700	720
51680-800 ¹	87	57	185	800	960



Gewebeexpander rund mit integriertem Magnetventil

POLYsmooth™

Bestellnr.	Dimensionen (mm)			Volumen (ml)
	A	B	C	
50627-200 ¹	96	96	48	200
50627-300 ¹	111	111	54	300
50627-400 ¹	121	121	58	400
50627-500 ¹	131	131	62	500
50627-600 ¹	136	136	64	600



Gewebeexpander rund mit Distanzventil

POLYsmooth™

Bestellnr.	Dimensionen (mm)			Volumen (ml)
	A	B	C	
51627-200 ¹	96	96	48	200
51627-300 ¹	111	111	54	300
51627-400 ¹	121	121	58	400
51627-500 ¹	131	131	62	500
51627-600 ¹	136	136	64	600
51627-700 ¹	146	146	68	700
51627-800 ¹	151	151	70	800



Sonderanfertigungen Implantate oder Expander

Werden Implantate oder Expander mit individuellen Abmessungen und Eigenschaften benötigt, fertigt POLYTECH diese auf Anfrage nach Maß. Bei der Planung einer Sonderanfertigung sind die folgenden Hinweise zu beachten.

BENÖTIGT WIRD:

- Eine Moulage oder die genauen Dimensionen, Form und Gewicht des gewünschten Produktes
- Angaben zur Produktoberfläche (MESMO®, Microthane®, POLYxt®, POLYsmooth™)
- Angaben zur Art der Füllung (Silikongel oder hoch polymerisiertes Silikon)
- Angaben zur Konsistenz oder Härte der Füllung
- Angaben zum gewünschten Ventiltyp bei Expandern (integriertes Magnetventil oder Distanzventil, Ø 11 oder 17 mm)

ANGEBOTEN WIRD:

- Kompetente Beratung bei der Planung Ihrer Maßanfertigung (Implantat oder Expander)
- Bestellformular, auf dem die optionalen Produkteigenschaften detailliert aufgelistet sind
- Bei Bedarf: Muster existierender Implantate zur Auswahl von Konsistenz und Härte
- Kostenloses Moulage-Kit
- Auslieferung nach Auftragsbestätigung
- Aufwandsorientierter Preis
- Produktqualität gemäß der Medizinprodukterichtlinie (MDD)

ZU BEACHTEN IST:

- Brustimplantate ab 700 ml gelten als Sonderanfertigung. Sie liegen damit außerhalb der CE-Zertifizierung
- Sie werden auf Anfrage und nach Auftragseingang angefertigt
- Sonderanfertigungen fallen nicht unter unser Garantieprogramm
- Implants of Excellence, es sei denn sie sind im jeweiligen Produktkatalog enthalten
- Wir produzieren Sonderanfertigungen nur bis 1200 ml

Selbstverständlich werden der genaue Preis und der voraussichtliche Liefertermin einer Sonderanfertigung vorab in einer Auftragsbestätigung genannt.


Gesichtsimplantate - Kinnimplantate²

CE 0344

Glattwandig

Silikonelastomer, einzeln verpackt, steril

Bestellnr.	Dimensionen (cm)				
	A	B	C	D	E
Anatomisches Design 1					
CH 1-1 ¹	5,8	1,1	0,6	—	9,1
CH 1-2 ¹	5,9	1,2	0,6	—	10,1
CH 1-3 ¹	6,0	1,3	0,8	—	10,9
CH 1-4 ¹	6,2	1,3	0,8	—	11,4
Anatomisches Design 2					
CH 3-1 ¹	5,9	1,3	0,6	—	8,0
CH 3-2 ¹	7,3	1,4	0,6	—	9,4
CH 3-3 ¹	7,5	1,4	0,7	—	12,6
Anatomisches Design 3					
CH 5-1 ¹	5,7	1,3	0,8	—	8,2
CH 5-2 ¹	7,0	1,3	1,1	—	10,2
Anatomisches Design 4					
CH 11-1 ¹	5,4	1,5	0,3	—	6,1
CH 11-2 ¹	5,4	1,5	0,4	—	6,3
CH 11-3 ¹	5,4	1,5	0,5	—	6,0
CH 11-5 ¹	5,4	1,5	0,7	—	6,1





Gesichtsimplantate - Nasenrückenimplantate²

CE 0344

Glattwandig

Silikonelastomer, einzeln verpackt, steril

Bestellnr.	Dimensionen (cm)					
	A	B	C	D	E	
Gerade						
N 12-1 ¹	4,9	—	0,8	0,6	0,3	
N 12-7 ¹	4,9	—	0,8	0,54	0,5	
N 12-9 ¹	5,8	—	0,94	0,6	0,56	
L-förmig						
N 5 ¹	①	5,1	2,1	1,0	0,7	0,4
N 6 ¹	②	5,2	2,1	0,84	0,65	0,4
N 1 ¹	③	5,6	2,5	0,8	0,7	0,6



2) Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit dieser Produkte in Ihrem Land bei unserem lokalen Händler

Body-Contouring Implantate

Gesichtsimplantate² CE 0344

Glattwandig

Silikonelastomer, paarweise verpackt, steril



Bestellnr.	Dimensionen (cm)		
	A	B	C

Symmetrisches Design

M 6-1 ^{1*}	3,9	2,0	0,3
M 6-2 ^{1*}	4,2	2,2	0,34
M 6-3 ^{1*}	4,2	2,3	0,4

Anatomisches Design

M 5-1 ^{1*}	5,0	2,3	0,38
M 5-2 ^{1*}	5,2	2,8	0,38
M 5-3 ^{1*}	5,5	3,3	0,38
M 5-4 ^{1*}	5,6	3,6	0,38



2) Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit dieser Produkte in Ihrem Land bei unserem lokalen Händler

Hinweis:
Gesichtsimplantate werden nicht von POLYTECH selbst, sondern von einem Dritten hergestellt.

Testikularimplantate CE 0483

Glattwandig


Einzel verpackt, steril

Bestellnr.	Dimensionen (cm)		Volumen (ml)
	A	B	

gefüllt mit Silikongel

mit Nadelführung


10100-005	2,0	2,2	5
10100-012	2,6	3,3	12
10100-021	3,2	4,2	21
10100-027	3,3	4,8	27
10100-036	3,9	5,0	36



gefüllt mit weichem Silikonelastomer

mit verstärkter Kappe

10101-005	2,0	2,2	5
10101-012	2,6	3,3	12
10101-021	3,2	4,2	21
10101-027	3,3	4,8	27
10101-036 ¹	3,9	5,0	36



Body-Contouring Implantate

Gluteusimplantate CE 0483

Mit Silikongel gefüllt, einzeln verpackt, steril

Bestellnr.	Dimensionen (mm)			Vol. (ml)	Rückseite
	A	B	C		

Oval POLYSmooth™ - konkave Rückseite


10300-115 ¹	80	120	27	115	konkav
10300-215 ¹	105	142	30	215	konkav
10300-290	114	152	33	290	konkav
10300-360	125	163	34	360	konkav
10300-450 ¹	132	174	38	450	konkav

Oval MESMO® - konkave Rückseite

15300-115 ¹	80	120	27	115	konkav
15300-215 ¹	105	142	30	215	konkav
15300-290	114	152	33	290	konkav
15300-360	125	163	34	360	konkav
15300-450 ¹	132	174	38	450	konkav

Round POLYSmooth™ - konkave Rückseite

10301-200	107	107	35	200	konkav
10301-250	112	112	41	250	konkav
10301-300	118	118	44	300	konkav
10301-360	127	127	43	360	konkav
10301-500 ¹	141	141	49	500	konkav



Bestellnr.	Dimensionen (mm)			Vol. (ml)	Rückseite
	A	B	C		

Oval POLYSmooth™ - plane Rückseite


10300-240 ¹	90	130	40	240	plan
10300-305	95	139	45	305	plan
10300-365	100	148	48	365	plan
10300-420	109	152	50	420	plan

Oval MESMO® - plane Rückseite

15300-240 ¹	90	130	40	240	plan
15300-305	95	139	45	305	plan
15300-365	100	148	48	365	plan
15300-420 ¹	109	152	50	420	plan

Round POLYSmooth™ - plane Rückseite

10301-225	107	107	35	225	plan
10301-275	112	112	41	275	plan
10301-340	118	118	44	340	plan
10301-390	128	128	44	390	plan
10301-560	141	141	49	560	plan



Wadenimplantate CE 0483

POLYsmooth™

Mit Silikongel gefüllt, einzeln verpackt, steril

Bestellnr.	Dimensionen (cm)			Volumen (ml)
	A	B	C	


Symmetrisches Design (Moderates Profil)

10200-012 ¹	2,1	6,2	1,6	12
10200-030 ¹	3,0	10,2	1,9	30
10200-070	3,3	15,7	2,3	70
10200-090	3,2	19,5	2,5	90
10200-120	3,4	26,8	2,5	120
10200-140 ¹	4,4	26,2	2,5	140



Anatomisches Design (Anatomisches Profil)

10201-085	4,7	15,1	2,4	85
10201-140	5,4	19,7	2,5	140
10201-180 ¹	5,8	23,1	2,6	180




Pektoralisimplantate CE 0483

Mit Silikongel gefüllt, einzeln verpackt, steril

Bestellnr.	Dimensionen (cm)			Volumen (ml)
	A	B	C	

POLYsmooth™

10500-190L ¹	14,7	10,2	2,4	190
10500-190R ¹	14,7	10,2	2,4	190
10500-230L ¹	16,0	10,7	2,7	230
10500-230R ¹	16,0	10,7	2,7	230
10500-300L ¹	16,9	11,6	2,9	300
10500-300R ¹	16,9	11,6	2,9	300



MESMO®

15500-190L ¹	14,7	10,2	2,4	190
15500-190R ¹	14,7	10,2	2,4	190
15500-230L ¹	16,0	10,7	2,7	230
15500-230R ¹	16,0	10,7	2,7	230
15500-300L ¹	16,9	11,6	2,9	300
15500-300R ¹	16,9	11,6	2,9	300

L = Links / R = Rechts

Narbenbehandlung - POLYTECH Silikongel & -folien CE

Zur Behandlung von hypertrophen Narben, Keloiden und Erythemen. Einzeln verpackt, unsteril


Bestellnr.	Beschreibung	Dicke (mm)	Länge x Breite (mm)
------------	--------------	------------	---------------------

Silikongel

1300-015	Tube, 15 ml		
----------	-------------	--	--

Silikongelfolien

1310-010	Quadrat	0,9	100 x 100
1320-005	Rechteck	0,9	200 x 50
1330-002	Rechteck	0,9	300 x 20
1330-025	Rechteck	0,9	300 x 250
1370-070	① Disk (Areola)	0,9	70 x 70
1370-071 ¹	② Schlüsselloch (Reduktion)	0,9	70 x 70 + 35 x 90
1395-340 ¹	③ Anker (Reduktion)	0,9	95 x 340



Andere Produkte

Kompressionsbustiers mit Körbchen CE

Post-operative Brustkompressionsbustiers, einzeln verpackt, unsteril

Bestellnr.		Unterbrustweite (cm)	Größe
WEISS	SCHWARZ		
2110P	2120P	< 84	Petite
2110S	2120S	84 – 89	Small
2110M	2120M	89 – 94	Medium
2110L	2120L	94 – 104	Large
2110XL	2120XL	104 – 114	eXtra Large
2110XXL	2120XXL	114 – 124	XX Large
2110XXXL	2120XXXL	124 – 134	XXX Large



Kompressionsbustiers ohne Körbchen CE

Post-operative Brustkompressionsbustiers, einzeln verpackt, unsteril

Bestellnr.		Unterbrustweite (cm)	Größe
WEISS	SCHWARZ		
2111P	2121P	< 84	Petite
2111S	2121S	84 – 89	Small
2111M	2121M	89 – 94	Medium
2111L	2121L	94 – 104	Large
2111XL	2121XL	104 – 114	eXtra Large
2111XXL	2121XXL	114 – 124	XX Large
2111XXXL	2121XXXL	124 – 134	XXX Large



Andere Produkte

Compressa™ Brustkompressionsbandage CE

Post-operatives Brustkompressionsbustier, einzeln verpackt, unsteril

Bestellnr.	Länge (cm)	Größe
2221S	85	Small
2221M	90	Medium
2221L	95	Large



Weitere Informationen zu POLYTECH und deren Produkten finden Sie auf der Website: www.polytechhealth.com.

Dort erhalten Sie Informationen u. a. über das POLYTECH Brustimplantat-Programm „Implants of Excellence“, die Implantatoberflächen MESMO®, Microthane®, POLYxt® und POLYsmooth™, die Diagon\Gel® Brustimplantate sowie die hochinnovativen Lightweight-Brustimplantate der Serie B-Lite®. Des Weiteren können Sie dort POLYTECH-Broschüren und den POLYTECH-Veranstaltungskalender herunterladen, und natürlich finden Sie dort auch die POLYTECH-Kontaktdaten sowie Neuigkeiten zu **POLYTECH Health & Aesthetics**.

Quality you can feel

POLYTECH



POLYTECH Health & Aesthetics GmbH
Alzheimer Str. 32 / 64807 Dieburg / Deutschland

Tel.: +49 6071 9863 0

Fax: +49 6071 9863 30

E-Mail: info@polytechhealth.com

Web: www.polytechhealth.com

Folge uns auf



Mit dieser Ausgabe des Produktkatalogs werden alle früheren Ausgaben ungültig.
3.1.42 2020-06 ©2020 POLYTECH Health & Aesthetics GmbH, Germany – MO301042