



miraDry ist eine nicht chirurgische Behandlung zur dauerhaften Verringerung von Schweiß, Geruch und Haaren unter den Achseln^{1,2}, häufig bereits nach einer einstündigen Behandlung mit sofortigen Ergebnissen. Klinische Studien haben gezeigt, dass die Behandlung Achselschweiß durchschnittlich um 82 % reduziert. Wie bei anderen medizinischen Verfahren auch sind die Ergebnisse von Patient zu Patient verschieden.

ANWEISUNGEN VOR DEM VERFAHREN

4-6 TAGE VOR DEM VERFAHREN:

- » Rasierend Sie beide Achseln; bis Sie in die Klinik kommen, wird wieder ein bisschen Haarwuchs vorhanden sein, anhand dessen der Behandlungsbereich identifiziert werden kann. Wenn Sie das Rasieren vergessen, empfehlen wir Ihnen, das Verfahren auf ein späteres Datum zu verschieben.

1 TAG VOR DEM VERFAHREN:

- » Wenden Sie kein Deodorant oder Antitranspirant an.

AM TAG DES VERFAHRENS:

- » Tragen Sie Kleidung mit weiten Ärmelausschnitten, um einen leichten Zugang zur Behandlungsstelle zu ermöglichen, z. B. ein ärmelloses Hemd, einen Sport-BH oder ein Unterhemd
- » Planen Sie für das Verfahren mindestens eine Stunde ein.

ANWEISUNGEN NACH DEM VERFAHREN

NACH DEM VERFAHREN:

- » Kühlen Sie die behandelte Stelle sofort mit Eisbeuteln, die in ein Handtuch eingewickelt sind, und nehmen Sie ein frei verkäufliches entzündungshemmendes Medikament ein (z. B. Ibuprofen), um die Schwellung zu reduzieren. Setzen Sie diese Behandlung nach Bedarf einige Tage lang fort.
- » Halten Sie die behandelte Stelle sauber (mit Wasser und einer sanften Flüssigseife waschen) und tragen Sie eine frei verkäufliche Antibiotikasalbe auf (z. B. Neosporin), um Entzündungen vorzubeugen.
- » Während der nächsten paar Tage rasieren Sie die Stelle nicht und wenden Sie kein Antitranspirant/Deodorant an. Wenn Sie nach der Behandlung weiterhin ein Deodorant/Antitranspirant anwenden möchten, werfen Sie teilweise verbrauchte Produkte weg und öffnen Sie ein neues Produkt.
- » Warten Sie einige Tage, bevor Sie wieder intensiv Sport treiben oder anstrengende Aktivitäten wiederaufnehmen.
- » Tragen Sie während der nächsten Tage weite Oberteile und vermeiden Sie alles, was die Achseln reizen könnte.

1. Li et al. Antigen expression of human eccrine sweat glands. J Cutan Pathol 36: 318-324 (2009). Lupin et al. Long-term efficacy and quality of life assessment for treatment of axillary hyperhidrosis with a microwave device. Dermatol Surg 40: 805-807 (2014). 2. Daten vorliegend. miraDry, Inc.

Patientenergebnisse und Erfahrungen können unterschiedlich ausfallen. Das miraDry-System ist von der FDA zur Behandlung von unerwünschtem Achselschweiß und -geruch und zur dauerhaften Entfernung von unerwünschtem Achselhaar zugelassen. Außerhalb der USA ist das miraDry-System für den Gebrauch durch medizinische Fachkräfte zur Behandlung primärer Achselhöhlen-Hyperhidrose bei Erwachsenen vorgesehen. © 2018 miraDry, Inc. Alle Rechte vorbehalten. MK0053.D-DEU